

3 - 5 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ LARISSA IMPERIAL, **ΛΑΡΙΣΑ**

October 3 - 5, 2025

28^ο Διεθνές Καρδιολογικό Συνέδριο Κεντρικής Ελλάδος 28th International Cardiology Congress of Central Greece

Χορηγούνται
20.5 European
CME credits
(ECMECs)
από τον Π.Ι.Σ

Διοργάνωση:



Ινστιτούτο
Καρδιαγγειακών
Επιστήμων & Έρευνας

Institute for
Cardiovascular
Education & Research



Κυπριακό Ινστιτούτο
Καρδιαγγειακών Νόσων
Institute for Cardiovascular
Diseases, Cyprus

Σε συνεργασία με:



Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Ιατρική Σχολή
Καρδιολογική Κλινική

University of Thessaly
Medical School
Department of Cardiology



Τελικό Πρόγραμμα

Οργάνωση - Γραμματεία:

TheMASTERMINDGroup
Organizing your success

Ανεξάρτητος Φαρμακευτικός Όμιλος, που διοικείται από ένα μη Κερδοσκοπικό Ίδρυμα

Για την
έγκαιρη διάγνωση

#Becausesaysso



#LegsFirst

Μήνες ευαισθητοποίησης για τα πόδια



Για την αποτελεσματική ρύθμιση και παραμονή στη θεραπεία



COVERSYL[®]



COVERAM[®] INITIO



COVERAM[®]



TRIPLIXAM[®]



COSYREL[®]

LIPOCOMB[®]



CHOLZET[®]



PROCORALAN[®]



daflon[®]



Για τη βελτίωση προσήλωσης στην αγωγή

XAPTA Προσήλωσης
στην Αγωγή

Μη γίνεσαι γιατρός
του εαυτού σου

**ADHERENCE
BRIDGE 4U**
A Better Protected Patients

COVERSYL (5) mg/tab: ΑΤ 5,20 €, COVERSYL (10) mg/tab: ΑΤ 5,66 €. COVERAM INITIO (3,5+2,5) mg/tab ΑΤ: 8,12 €, COVERAM INITIO (7+5) mg/tab ΑΤ: 10,30 €, COVERAM (5+5) mg ΑΤ: 6,92 €, COVERAM (5+10) mg ΑΤ: 6,97 €, COVERAM (10+5) mg ΑΤ: 10,44 €, COVERAM (10+10) mg ΑΤ: 10,53 €, TRIPLIXAM (5+1,25+5) mg/tab ΑΤ: 8,85 €, TRIPLIXAM (5+1,25+10) mg/tab ΑΤ: 10,57 €, TRIPLIXAM (10+2,5+5) mg/tab ΑΤ: 11,96 €, TRIPLIXAM (10+2,5+10) mg/tab ΑΤ: 12,94 €, COSYREL (5+5) mg/tab ΑΤ €7,31, COSYREL (5+10) mg/tab ΑΤ €8,03, COSYREL (10+5) mg/tab ΑΤ €9,23, COSYREL (10+10) mg/tab ΑΤ €9,17, LIPOCOMB (10+10) mg/cap ΑΤ 19,26 €, LIPOCOMB (20+10) mg/cap ΑΤ 20,48 €, LIPOCOMB (40+10) mg/cap ΑΤ 26,63 €, CHOLZET (10+10) mg/cap ΑΤ 18,60 €, CHOLZET (20+10) mg/cap ΑΤ 17,87 €, CHOLZET (40+10) mg/cap ΑΤ 19,53 €, PROCORALAN 5 mg ΑΤ €18,30, PROCORALAN 7,5 mg ΑΤ 20,02 €, DAFLON (BTX360) Ενδεκτική Α.Τ. 10,54 €, DAFLON (BTX60) Ενδεκτική Α.Τ. 17,85 €, DAFLON (BTX120) Ενδεκτική Α.Τ. 33,72 €

Σε περίπτωση τροποποίησης του Δ.Τ. ισχύει η νεότερη τιμή.

SERVIER HELLAS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ
Φραγκοκλησιάς 7, 15125 Μαρούσι.
Τηλ 210 9391000 - www.servier.gr

Για την Περίληψη Χαρακτηριστικών των
Προϊόντων, σκανάρετε τον κωδικό QR.
Για την έντυπη μορφή της ΠΧΠ, παρακαλούμε
να απευθυνόμαστε στην Servier HELLAS.



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα
πιο ασφαλή και αναφέρετε:
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα Φάρμακα Συμπληρώνοντας
την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Βελτιώνουμε τη διαχείριση των καρδιομεταβολικών νοσημάτων



Elecsys® Nt-proBNP:

Gold standard βιοδείκτης για τη διαχείριση ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια.¹
Βοηθά στην αξιολόγηση καρδιαγγειακού κινδύνου σε ασθενείς με διαβήτη τύπου 2.²



Tina - quant® Lp(a):

Αξιολογήστε τον κίνδυνο με ακρίβεια μετρώντας τα σωματίδια Lp(a) σε nmol/L αντί για mg/dL, αποφεύγοντας τις διαφορές λόγω ετερογένειας μεγέθους.⁴



Elecsys® Troponin T-hs:

- > Ανάγνωση του οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου.
- > Αξιολόγηση οξέος στεφανιαίου συνδρόμου.
- > Πρόβλεψη του περικαρδιακού κινδύνου.
- > Αξιολόγηση μακροπρόθεσμου κινδύνου καρδιαγγειακού θανάτου και θνησιμότητας από όλες τις αιτίες σε ασυμπτωματικά άτομα.³



navify® Algorithm Suite:

Εξασφαλίστε εξατομικευμένη βελτίωση φροντίδα υγείας των ασθενών με τη χρήση ψηφιακών ιατρικών αλγορίθμων.⁵

Cardiac Biomarkers



Nt-proBNP for T2D



navify® Algorithm Suite



Βιβλιογραφία

1. McKie, P.M., Burnett J.C. (2016). NT-proBNP: The Gold Standard Biomarker in Heart Failure, JACC. 68 No 22 (1)
2. Heidenreich PA, et al. 2022 AHA/ACC/HFSA Guideline for the management of heart failure: A report of the American College of Cardiology/American Heart Association/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines, Circulation. 2022 145:e895-e1032
3. Elecsys Troponin T-hs method sheet
4. Lp(a) method sheet
5. Navify: Roche Introduces Algo-Suite, Available at <https://diagnostics.roche.com/global/en/news-listing/2023/roche-introduces-navify-algorithm-suite-a-digital-library-of-m.html> (Accessed March 2024)



CRESTOR®

ροσουβαστατίνη



1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Crestor 5 mg επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο, Crestor 10 mg επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο, Crestor 20 mg επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο, Crestor 40 mg επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο. **2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** 5 mg: Κάθε δισκίο περιέχει 5 mg ροσουβαστατίνης (ως ασβεστούχο ροσουβαστατίνη). Κάθε δισκίο περιέχει 94,88 mg μονοϋδρικής λακτόζης. 10 mg: Κάθε δισκίο περιέχει 10 mg ροσουβαστατίνης (ως ασβεστούχο ροσουβαστατίνη). Κάθε δισκίο περιέχει 91,3 mg μονοϋδρικής λακτόζης. 20 mg: Κάθε δισκίο περιέχει 20 mg ροσουβαστατίνης (ως ασβεστούχο ροσουβαστατίνη). Κάθε δισκίο περιέχει 182,6 mg μονοϋδρικής λακτόζης. 40 mg: Κάθε δισκίο περιέχει 40 mg ροσουβαστατίνης (ως ασβεστούχο ροσουβαστατίνη). Κάθε δισκίο περιέχει 168,32 mg μονοϋδρικής λακτόζης. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. **3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:** 5 mg: Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο. Στρογγυλό, κίτρινο χρώματος δισκίο, με την εκτύπωση "ZD4522" και "5" στη μία όψη και χωρίς εκτύπωση στην άλλη. 10 mg: Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο. Στρογγυλό, ροζ χρώματος δισκίο, με την εκτύπωση "ZD4522" και "10" στη μία όψη και χωρίς εκτύπωση στην άλλη. 20 mg: Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο. Στρογγυλό, ροζ χρώματος δισκίο, με την εκτύπωση "ZD4522" και "20" στη μία όψη και χωρίς εκτύπωση στην άλλη. 40 mg: Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο. Οβάλ, ροζ χρώματος δισκίο, με την εκτύπωση "ZD4522" στη μία όψη και "40" στην άλλη. **7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Grünenthal GmbH, Zieglerstrasse 6, 52078 Aachen, Γερμανία. **Τοπικός Αντιπρόσωπος:** BIANEE Α.Ε. Οδός Βαρυμπόμπης 8, 14671 Ν. Ερυθραία, Κηφισιά, Τηλ.: 210 8009111. **8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Crestor fc tabs 5 mg: 87243/06.10.2014, Crestor fc tabs 10 mg: 87240/06.10.2014, Crestor fc tabs 20 mg: 87241/06.10.2014, Crestor fc tabs 40 mg: 87242/06.10.2014. **10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:** 01.10.2024 **Τρόπος διάθεσης:** Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή. Το Crestor® προορίζεται για χορήγηση σε άτομα άνω των 6 ετών. **Τιμές:** CRESTOR F.C.TAB 5MG/TAB 8Τx14 Α.Τ. 3,54 € CRESTOR F.C.TAB 10MG/TAB 8Τx14 Α.Τ. 9,55 € CRESTOR F.C.TAB 20MG/TAB 8Τx14 Α.Τ. 13,46€ CRESTOR F.C.TAB 40MG/TAB 8Τx14 Α.Τ. 16,77€ (Σε περίπτωση τροποποίησης του ΔΤ ισχύει η νεότερη τιμή).



BIANEE Α.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΚΑΡΦΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΟΥ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥ

BIANEE Α.Ε. - Έδρα: Οδός Βαρυμπόμπης 8, 14671 Ν. Ερυθραία, Κηφισιά
Ταχ. Θυρίδα 52894, 146 10 Ν. Ερυθραία
Τηλ.: 210 8009111 • Fax: 210 8071573
E-mail: mailbox@vianex.gr • WEBSITE: www.vianex.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ακαδημίου 113, 562 24 Εύοσμος Θεσσαλονίκης
Τηλ.: 2310 861683

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000274201000

Βεβαιώνει να είναι το φάρμακο που αγοράζετε και
δοσολογία
ΟΛΕΣ οι αναθεωρήσεις ενέγκρισης για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνονται στο «ΚΤΙΡΙΟΝ ΚΑΡΤΑ»

GRÜNENTHAL

VE-24266-CRE-11/2024

Χαιρετισμός

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Θα θέλαμε εκπροσωπώντας την οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου να σας προσκαλέσουμε στις **03 - 05 Οκτωβρίου 2025**, στην πόλη της Λάρισας, όπου θα διεξαχθεί το **28° Διεθνές Καρδιολογικό Συνέδριο Κεντρικής Ελλάδος**.

Το συνέδριο αυτό, πραγματοποιείται από την Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική Γ.Ν. Λάρισας - Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το Ινστιτούτο Καρδιαγγειακής Εκπαίδευσης και Έρευνας, και το Κυπριακό Ινστιτούτο Καρδιαγγειακών Νόσων. Το φετινό πρόγραμμα επικεντρώνεται στην εξατομικευμένη διαχείριση ασθενών για θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Καρδιολόγο και όχι μόνο, καθώς περιλαμβάνει αφενός μεν, στρογγυλά τραπέζια με διαλέξεις Ελλήνων ερευνητών αλλά και εξεχόντων επιστημόνων από Κύπρο, Βέλγιο και Αγγλία, επιστημονικές αντιπαραθέσεις σε αμφισβητούμενα θέματα, και αφετέρου δε, πρακτικά σεμινάρια για Γενικούς Παθολόγους και Γενικούς κλινικούς γιατρούς.

Σκοπός είναι να αναλυθούν όσο το δυνατό περισσότερες ενότητες που ενδιαφέρουν τον σύγχρονο Καρδιολόγο, Παθολόγο, Γενικό γιατρό, να τον φέρουν κοντά στις τελευταίες εξελίξεις, και να τον βοηθήσουν στην καθημερινή κλινική πράξη.

Εκφράζοντας τις ειλικρινείς μας ευχαριστίες για το ολοένα αυξανόμενο ενδιαφέρον που δείχνετε για το Συνέδριό μας, το οποίο ενδυναμώνεται χρόνο με το χρόνο επιστημονικά και θεματολογικά, θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε ξανά σε ένα ευχάριστο, δημιουργικό και παραγωγικό τριήμερο.

Ιωάννης Σκουλαρίγκης
Καθηγητής Καρδιολογίας
Διευθυντής Πανεπιστημιακής
Καρδιολογικής Κλινικής, Π.Γ.Ν. Λάρισας
Πρόεδρος Συνεδρίου

Κυριακός Γιάγκου
Καρδιολόγος,
Πρόεδρος
Καρδιολογικής Εταιρείας Κύπρου



Ziviba®

Ezetimibe & Rosuvastatin

Xavertia®

Rivaroxaban



Zonylia®

Ezetimibe & Atorvastatin

Τιμήσεις διαδόχους: Με διαρκή κάλυψη
(innovis spa) 6/11/2025

ZONYLIA® F.C. TAB (10+10) MG/TAB ET X 30 TABS	25,50€
ZONYLIA® F.C. TAB (10+20) MG/TAB ET X 30 TABS	24,54€
ZONYLIA® F.C. TAB (10+40) MG/TAB ET X 30 TABS	26,07€
ZIVIBA® F.C. TAB (10+10) MG/TAB ET X 30 F.C. TABS	23,26€
ZIVIBA® F.C. TAB (10+20) MG/TAB ET X 30 F.C. TABS	23,65€
ZIVIBA® F.C. TAB (10+40) MG/TAB ET X 30 F.C. TABS	27,70€
ZIVIBA® F.C. TAB (10+10) MG/TAB ET X 30 F.C. TABS	31,05€
XAVERTIA® F.C. TAB (150 MG) TAB ET X 30 TABS	46,11€
XAVERTIA® F.C. TAB (150 MG) TAB ET X 30 TABS	44,64€
XAVERTIA® F.C. TAB (150 MG) TAB ET X 30 TABS	44,64€

innovis Α.Ε.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «Κίτρινη Κάρτα»

Γνωρίζετε ότι τα φάρμακα μπορεί να είναι το καλύτερο
εργαλείο για τη θεραπεία πολλών ασθενειών, αλλά και
παραπάνω, να βοηθήσουν στην πρόληψη.

Με σωστή και προσεκτική χρήση, τα φάρμακα μπορούν
να βοηθήσουν στην πρόληψη και τη θεραπεία πολλών ασθενειών.

innovis
Future health today

INNOVIS PHARMA Α.Ε.Ε.
Λεωφ. Κηφισίας 44
Μαρούσι, 15125
Τ: +30 2162005600
F: +30 2106664804
www.innovispharma.gr

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Scientific Program





Επιστημονικό Πρόγραμμα

Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2025

09:00-11:00

Στρογγυλό Τραπέζι

Διαστρωμάτωση κινδύνου: Τι λειτουργεί καλύτερα στην πρωτογενή πρόληψη;

Συντονιστές: **Β. Σαράκης**, Βόλος – **Δ. Παπούλιας**, Καρδίτσα

- Ποιοι βιοδείκτες είναι χρήσιμοι για τη διαστρωμάτωση κινδύνου στην πρωτογενή πρόληψη; **Κ. Τσαρούχας**, Λάρισα
- Είναι χρήσιμο το σκορ ασβεστίου για τη διαστρωμάτωση κινδύνου στην πρωτογενή πρόληψη; **Α. Ανυφαντάκης**, Λάρισα
- Είναι χρήσιμη η καρδιοαναπνευστική ικανότητα για τη διαστρωμάτωση κινδύνου στην πρωτογενή πρόληψη; **Ε. Κουϊδής**, Θεσσαλονίκη
- Βοηθούν τα γενετικά σκορ στη διαστρωμάτωση κινδύνου στην πρωτογενή πρόληψη; **Β. Τραχανά**, Λάρισα
- Είναι η αξονική τομογραφία καρδιάς απαραίτητη στην πρωτογενή καρδιαγγειακή πρόληψη; **Θ. Ντόσκας**, Κύπρος

11:00-11:30

Διάλεξη

Πώς να προστατεύσω τους νεφρούς σε ασθενείς με διαβήτη και καρδιοπάθεια;

Συντονιστής: **Ι. Στεφανίδης**, Λάρισα

Ομιλητής: **Η. Τσούγκος**, Αθήνα

11:30-12:00

Διάλειμμα

12:00-13:30

Στρογγυλό Τραπέζι

Αντιφλεγμονώδη φάρμακα στην καρδιαγγειακή νόσο: Τρέχουσες και νέες προσεγγίσεις.

Συντονιστές: **Κ. Τούτουζας**, Αθήνα – **Α. Ζιάκας**, Θεσσαλονίκη

- Αντιφλεγμονώδης θεραπεία για υποτροπιάζουσα περικαρδίτιδα, **Γ. Λάζαρος**, Αθήνα
- Αντιφλεγμονώδης θεραπεία στη στεφανιαία νόσο, **Δ. Τσιάπρας**, Αθήνα
- Αντιφλεγμονώδης θεραπεία στη μυοκαρδίτιδα, **Ε. Οικονόμου**, Αθήνα
- Αντιφλεγμονώδης θεραπεία στη καρδιακή ανεπάρκεια, **Β. Μπιστόλα**, Αθήνα

Scientific Program

Friday, October 3, 2025

09:00-11:00

Round Table

Risk stratification: What works best in primary prevention?

Chair: **V. Sarakis**, Volos - **D. Papoulias**, Karditsa

- Which biomarkers are useful to risk stratify in primary prevention?
K. Tsarouhas, Larissa
- Is calcium scoring useful to risk stratify in primary prevention?
A. Anifantakis, Larissa
- Is cardiopulmonary fitness useful to risk stratify in primary prevention?
E. Kuide, Thessaloniki
- Do genetic scores help stratify risk in primary prevention? **V. Trahana**,
Larissa
- Is cardiac computed tomography essential for cardiovascular primary
prevention? **Th. Ntoskas**, Cyprus

11:00-11:30

Lecture

How to protect the kidney in patients with diabetes and heart disease?

Chair: **I. Stefanides**, Larissa

Speaker: **E. Tsougos**, Athens

11:30-12:00

Break

12:00-13:30

Round Table

Anti-inflammatory drugs in cardiovascular disease: Current and novel approaches

Chair: **K. Toutouzas**, Athens - **A. Ziakas**, Thessaloniki

- Anti-inflammatory treatment for recurrent pericarditis, **G. Lazaros**,
Athens
- Anti-inflammatory treatment for coronary artery disease,
D. Tsiapras, Athens
- Anti-inflammatory treatment for myocarditis, **E. Economou**, Athens
- Anti-inflammatory treatment for heart failure, **V. Bistola**, Athens



Επιστημονικό Πρόγραμμα

Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2025

13:30-14:30

Στρογγυλό Τραπέζι

Καυτά θέματα στο εγκεφαλικό για καρδιολόγους

Συντονιστές: **Ε. Δαρδιώτης**, Λάρισα – **Π. Σταμάτη**, Λάρισα

- Διαχείριση ασθενών με εγκεφαλικό και ενδείξεις τόσο για αντιπηκτική όσο και για αντιαιμοπεταλιακή θεραπεία. Εφαρμογές rTMS σε ασθενείς με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, **Β. Σιώκας**, Λάρισα
- Οι εγκεφαλικές μικροαιμορραγίες είναι συχνές: τι πρέπει να γνωρίζουν οι καρδιολόγοι για τον κίνδυνο αιμορραγίας με τις αντιθρομβωτικές θεραπείες; **Σ. Ράλλη**, Λάρισα
- Η καλύτερη διερεύνηση για το εμβολικό εγκεφαλικό επεισόδιο απροσδιόριστης πηγής, **Ζ. Τσουρής**, Λάρισα
- Αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο σε ασθενείς υπό αντιπηκτική θεραπεία. Διαχείριση και διλήμματα, **Π. Σταμάτη**, Λάρισα

14:30-16:00

Μεσημβρινή διακοπή

16:00-18:00

Στρογγυλό Τραπέζι

Αρρυθμική πρόπτωση μιτροειδούς βαλβίδας: Ξανά στο προσκήνιο!

Συντονιστές: **Α. Αναστασάκης**, Αθήνα – **Γ. Γιαννόπουλος**, Θεσσαλονίκη

- Διαστρωμάτωση κινδύνου της αρρυθμικής πρόπτωσης μιτροειδούς βαλβίδας: Ποιοι ασθενείς δικαιολογούν πρώιμη πρωτογενή πρόληψη; **Κ. Τσατίρης**, Καρδίτσα
- Απεικονιστικοί προγνωστικοί δείκτες κοιλιακών αρρυθμιών και αιφνίδιου θανάτου στη πρόπτωση μιτροειδούς βαλβίδας, **Α. Στεφανίδης**, Αθήνα
- Αρρυθμική πρόπτωση μιτροειδούς βαλβίδας – Φαρμακευτική αγωγή, κατάλυση ή ICD; **Γ. Γιαννόπουλος**, Θεσσαλονίκη
- Αρρυθμική πρόπτωση μιτροειδούς βαλβίδας – Στρατηγικές χειρουργικής επιδιόρθωσης, **Β. Ανδρουτσοπούλου**, Λάρισα
- Διάζευξη μιτροειδικού δακτυλίου: Αθώος θεατής; – Κλινικές επιπτώσεις, **Κ. Κατσαράκης**, Κύπρος

Scientific Program

Friday, October 3, 2025

13:30-14:30

Round Table

Hot topics in stroke for cardiologists

Chair: **E. Dardiotis**, Larissa - **P. Stamati**, Larissa

- Managing stroke patients with indications for both anticoagulant and antiplatelet treatment. rTMS application in patients with Stroke, **V. Siokas**, Larissa
- Cerebral microbleeds are common: what do cardiologists need to know about the bleeding risk with antithrombotic therapies? **S. Ralli**, Larissa
- The best workup for embolic stroke of undetermined source, **Z. Tsouris**, Larissa
- Stroke in patients on anticoagulant therapy. Management and dilemmas, **P. Stamati**, Larissa

14:30-16:00

Break

16:00-18:00

Round Table

Arrhythmic mitral valve prolapse: Back in the spotlight!

Chair: **A. Anastasakis**, Athens - **G. Giannopoulos**, Thessaloniki

- Risk stratification of arrhythmic mitral valve prolapse: Which patients warrant early primary prevention intervention? **K. Tsatiris**, Karditsa
- Imaging predictors of ventricular arrhythmias and sudden death in MVP, **A. Stefanidis**, Athens
- Arrhythmic mitral valve prolapse – Medication, ablation or ICD? **G. Giannopoulos**, Thessaloniki
- Arrhythmic mitral valve prolapse – Surgical repair strategies, **V. Androutopoulou**, Larissa
- Mitral annular disjunction: Innocent bystander? – Clinical implications, **K. Katsarakis**, Cyprus



Επιστημονικό Πρόγραμμα

Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2025

18:00-18:30

Δορυφορική Διάλεξη

18:30-18:45

Διάλειμμα

18:45-19:15

Δορυφορική Διάλεξη

19:15-20:30

Στρογγυλό Τραπέζι

Εξατομικευμένη διαχείριση μετά από πρωτογενή PCI: Ανεπίλυτα ζητήματα

Συντονιστές: **Χ. Κατσούρας**, Ιωάννινα – **Β. Βούδρης**, Αθήνα

- Πρέπει όλοι να υποβληθούν σε πλήρη επαναγγείωση μετά την πρωτογενή PCI; **Ι. Μαμαρέλης**, Αθήνα
- Εξακολουθούν οι 12 μήνες DAPT να είναι η προεπιλεγμένη σύσταση μετά την πρωτογενή PCI; **Γ. Γαβριελάτος**, Αθήνα
- Πόσο χρήσιμα είναι τα risk scores για τον προσδιορισμό του κινδύνου αιμορραγίας και της διάρκειας της αντιθρομβωτικής αγωγής μετά την πρωτογενή PCI; **Γ. Καραμάσης**, Αθήνα
- Μήπως ήρθε η ώρα για PCI ευάλωτης πλάκας; **Ν. Καυκάς**, Αθήνα

20:30

Τελετή έναρξης

Scientific Program

Friday, October 3, 2025

18:00-18:30

Satellite Lecture

18:30-18:45

Break

18:45-19:15

Satellite Lecture

19:15-20:30

Round Table

Personalized management after primary PCI: Unresolved issues

Chair: **C. Katsouras**, Ioannina - **V. Voudris**, Athens

- Should everyone receive complete revascularization after primary PCI? **I. Mamarelis**, Athens
- Should 12 months of DAPT still be the default recommendation after primary PCI? **G. Gavrielatos**, Athens
- How useful are risk scores in determining bleeding risk and antithrombotic therapy duration after primary PCI? **G. Karamasis**, Athens
- Is it time for PCI of vulnerable plaque? **N. Kafkas**, Athens

20:30

Opening Ceremony



Επιστημονικό Πρόγραμμα

Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2025

09:00-09:45

Στρογγυλό Τραπέζι

Το τέλος του κλάσματος εξώθησης: Νέοι εναλλακτικοί δείκτες απεικόνισης στην καρδιακή ανεπάρκεια

Συντονιστές: **Φ. Τρυποσκιάδης**, Αθήνα - **Δ. Φαρμάκης**, Αθήνα

- Απεικόνιση στην καρδιακή ανεπάρκεια: Τι γίνεται με την κοιλιακή παραμόρφωση; **Ε. Παγκουρέλιας**, Θεσσαλονίκη
- Απεικόνιση στην καρδιακή ανεπάρκεια: Τι γίνεται με το μέγεθος και τη λειτουργία του κόλπου; **Β. Καμπερίδης**, Θεσσαλονίκη

09:45-11:00

Στρογγυλό Τραπέζι

Αποσυμφορητικές θεραπείες στην οξεία καρδιακή ανεπάρκεια

Συντονιστές: **Α. Νταλιάνης**, Αθήνα - **Γ. Γιαμούζης**, Λάρισα

- Η βάση - διουρητική φαρμακολογία και αντίσταση στα διουρητικά, **Α. Ξανθόπουλος**, Λάρισα
- Συνδυαστική θεραπεία - θειαζίδες, ακεταζολαμίδη, HSS (υπέρτονο διάλυμα φυσιολογικού ορού) και SGLT2i, **F. Verbrugge**, Belgium
- Προηγμένες αποσυμφορητικές θεραπείες - υπερδιήθηση, αιμοκάθαρση και νέες θεραπείες, **Θ. Ελευθεριάδης**, Λάρισα

11:00-11:30

Δορυφορική Διάλεξη

11:30-12:00

Δορυφορική Διάλεξη

Scientific Program

Saturday, October 4, 2025

09:00-09:45

Round Table

The end of ejection fraction: Novel alternative imaging indices in heart failure

Chair: **F. Triposkiadis**, Athens - **D. Farmakis**, Athens

- Imaging in heart failure: What about ventricular deformation?
E. Pagourelis, Thessaloniki
- Imaging in heart failure: What about atrial size and function?
V. Kaberidis, Thessaloniki

09:45-11:00

Round Table

Decongestive therapies in acute heart failure

Chair: **A. Dalianis**, Athens - **G. Giamouzis**, Larissa

- The basis - diuretic pharmacology and diuretic resistance,
A Xanthopoulos, Larissa
- Combination therapy - thiazides, acetazolamide, HSS (hypertonic saline solution) and SGLT2i, **F. Verbrugge**, Belgium
- Advanced decongestive therapies - ultrafiltration, dialysis and new therapies, **Th. Eleftheriadis**, Larissa

11:00-11:30

Satellite Lecture

11:30-12:00

Satellite Lecture



Institute for
Cardiovascular
Education & Research



Κυπριακό Ινστιτούτο
Καρδιαγγειακών Νόσων
Institute for Cardiovascular
Diseases, Cyprus

Επιστημονικό Πρόγραμμα

Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2025

12:00-13:45

Στρογγυλό Τραπέζι

Παρεμβάσεις για αρρυθμία μέσω του φακού της καρδιακής ανεπάρκειας

Συντονιστές: **Π. Κοραντζόπουλος**, Ιωάννινα – **Κ. Γιάγκου**, Κύπρος

- Φαρμακευτικές αντιαρρυθμικές στρατηγικές σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, **Σ. Ξυδώνας**, Αθήνα
- Κατάλυση κολπικής μαρμαρυγής στη καρδιακή ανεπάρκεια: Πού βρισκόμαστε; **Σ. Σιδεράς**, Αθήνα
- Κατάλυση κοιλιακών ταχυκαρδιών στη καρδιακή ανεπάρκεια: Υπάρχουν αρκετά στοιχεία; **Δ. Οικονόμου**, Λάρισα
- Ρύθμιση ρυθμού στη HFrEF: Σκεπτικό για εξατομικευμένη καρδιακή συχνότητα, **Δ. Φαρμάκης**, Αθήνα
- Μπορούν να χρησιμοποιηθούν καρδιαγγειακά δεδομένα από φορητές συσκευές για τη λήψη κλινικών αποφάσεων στη καρδιακή ανεπάρκεια; **Σ. Χατζηκυριάκου**, Αθήνα

13:45-14:30

Στρογγυλό Τραπέζι

Καρδιογενής καταπληξία

Συντονιστές: **Δ. Τζιακάς**, Αλεξανδρούπολη – **Γ. Καραγιάννης**, UK

- Βέλτιστη μηχανική υποστήριξη για AMI και καρδιογενή καταπληξία, **Γ. Καραγιάννης**, UK
- Τρέχουσα κατάσταση της θεραπείας LVAD: Προκλήσεις και ευκαιρίες, **Χ. Καπέλιος**, Αθήνα

14:30-16:00

Μεσημβρινή Διακοπή

16:00-17:45

Στρογγυλό Τραπέζι

Θεραπεία της στηθάγχης στα χρόνια στεφανιαία σύνδρομα: Πού βρισκόμαστε;

Συντονιστές: **Π. Νταβλούρος**, Πάτρα – **Σ. Πατσιλινάκος**, Αθήνα

- Ποιο είναι το φορτίο και η κλινική επίπτωση της υπολειπόμενης στηθάγχης; **Χ. Παρίσης**, Λάρισα
- Πόσο αποτελεσματικά είναι τα φάρμακα στη στηθάγχη; **Δ. Αβραμίδης**, Αθήνα
- Πόσο αποτελεσματική είναι η επαναγγείωση στη στηθάγχη; Διδάγματα από τις μελέτες ORBITA, **Α. Ζαχαρούλης**, Αθήνα



Ινστιτούτο
Καρδιαγγειακής
Εκπαίδευσης & Έρευνας
Institute for
Cardiovascular
Education & Research



Κυπριακό Ινστιτούτο
Καρδιαγγειακών Νόσων
Institute for Cardiovascular
Diseases, Cyprus

Scientific Program

Saturday, October 4, 2025

12:00-13:45

Round Table

Interventions for arrhythmia through the heart failure lens

Chair: **P. Korantzopoulos**, Ioannina - **K. Yiangou**, Cyprus

- Medical anti-arrhythmic strategies in patients with heart failure, **S. Xidonas**, Athens
- Atrial fibrillation ablation in heart failure: Where are we? **S. Sideris**, Athens
- Ablation of ventricular tachycardias in heart failure: Is there enough evidence? **D. Economou**, Larissa
- Setting pace in HFpEF: Rationale for personalized heart rates, **D. Farmakis**, Athens
- Can cardiovascular data from wearable devices be used for clinical decision-making in heart failure? **S. Chatzikyriakou**, Athens

13:45-14:30

Round Table

Cardiogenic shock

Chair: **D. Tziakas**, Alexandroupoli - **G. Karagiannis**, UK

- Optimal mechanical support for AMI and cardiogenic shock, **G. Karagiannis**, UK
- Current state of LVAD therapy: Challenges and opportunities, **C. Kapelios**, Athens

14:30-16:00

Break

16:00-17:45

Round Table

Treatment of angina in chronic coronary syndromes: Where do we stand?

Chair: **P. Davlourous**, Patra - **S. Patsilinas**, Athens

- What is the burden and clinical impact of residual angina? **C. Parisis**, Larissa
- How effective are medications for angina? **D. Avramides**, Athens
- How effective is revascularization for angina? Lessons learnt from the ORBITA trials, **A. Zaharoulis**, Athens



Επιστημονικό Πρόγραμμα

Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2025

- Θεραπευτικές επιλογές πέρα από φάρμακα και επαναγγείωση, **Γ. Λάτσιος**, Αθήνα
- Πως θα αντιμετωπίσω ασθενή με γνωστό καρκίνο που παρουσιάζει οξύ στεφανιαίο σύνδρομο; **Μ. Παπαμιχάλης**, Λάρισα

17:45-18:30

Στρογγυλό Τραπέζι

Πρόοδοι στη θεραπεία της πνευμονικής αρτηριακής υπέρτασης

Συντονιστές: **Α. Μαγγίνας**, Αθήνα - **Ε. Δεμερούτη**, Αθήνα

- Είμαστε ένα βήμα πιο κοντά στη «θεραπεία» της ΠΑΥ; Κορυφαία διδάγματα από το 7^ο Παγκόσμιο Συμπόσιο, **Ε. Δεμερούτη**, Αθήνα
- Το Sotatercept στον σύγχρονο αλγόριθμο θεραπείας της ΠΑΥ, **Α. Μπεχλιούλης**, Ιωάννινα

18:30-19:00

Δορυφορική Διάλεξη

19:00-19:15

Διάλειμμα

19:15-19:45

Δορυφορική Διάλεξη

19:45-21:15

Διαλέξεις

Συντονιστές: **Κ. Τσιούφης**, Αθήνα – **Δ. Τούσουλης**, Αθήνα

- Ανταγωνιστές αλλατοκορτικοειδών στη καρδιακή ανεπάρκεια **Γ. Φιλιππάτος**, Αθήνα
- Βέλτιστη επιλογή ασθενούς για κλείσιμο του ωτίου του αριστερού κόλπου, **Α. Τζίκας**, Θεσσαλονίκη
- Το μέλλον της θεραπείας της πνευμονικής εμβολής: Αναδυόμενες τεχνολογίες, μελέτες και κατευθυντήριες γραμμές, **Σ. Κωνσταντινίδης**, Αλεξανδρούπολη
- Διαμορφώνοντας το μέλλον της καρδιακής ανεπάρκειας, **Φ. Τρυποσκιάδης**, Αθήνα



Ινστιτούτο
Καρδιαγγειακής
Εκπαίδευσης & Έρευνας

Institute for
Cardiovascular
Education & Research



Κυπριακό Ινστιτούτο
Καρδιαγγειακών Νόσων
Institute for Cardiovascular
Diseases, Cyprus

Scientific Program

Saturday, October 4, 2025

- Therapeutic options beyond medications and revascularization, **G. Latsios**, Athens
- How should I deal with a patient with known cancer presenting with acute coronary syndrome? **M.Papamihalis**, Larissa

17:45-18:30

Round Table

Advances in the treatment of pulmonary arterial hypertension

Chair: **A. Magkinas**, Athens - **E. Demerouti**, Athens

- Are we a step closer to 'curing' PAH? Top lessons learnt from the 7th World Symposium, **E. Demerouti**, Athens
- Sotatercept in contemporary PAH treatment algorithm, **A. Behlioulis**, Ioannina

18:30-19:00

Satellite Lecture

19:00-19:15

Break

19:15-19:45

Satellite Lecture

19:45-21:15

Lectures

Chair: **K.Tsioufis**, Athens - **D. Tousoulis**, Athens

- Mineralocorticoid antagonism in heart failure, **G. Filippatos**, Athens
- Optimal patient selection for left atrial appendage closure, **A. Tzikas**, Thessaloniki
- The future of pulmonary embolism treatment: Emerging technologies, trials, and guidelines, **S. Konstadinides**, Alexandroupoli
- Shaping the future of heart failure, **F. Triposkiadis**, Athens



Νοσηλευτικό Επιστημονικό Πρόγραμμα

Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2025

**Παράλληλη
Αίθουσα**

09:30-11:00

Στρογγυλό Τραπέζι

Επίκαιρα θέματα νοσηλευτικής φροντίδας

Συντονιστές: **Ε. Χαρίση**, Λάρισα - **Α. Τσιτσιλούλη**, Λάρισα

- Ο θόρυβος της ΜΕΝ: Η ακουστική επιβάρυνση των μονάδων και η επίδρασή της στον καρδιολογικό ασθενή, **Γ. Τόλια**, Λάρισα
- Εκπαίδευση ασθενών μετά από ΟΣΣ: Δευτερογενής πρόληψη, **Δ. Αναγνωστοπούλου**, Λάρισα
- Νοσηλευτικοί δείκτες ποιότητας: Με τι σχετίζεται η μείωση της θνησιμότητας στη μονάδα εμφραγμάτων, **Β. Κρίκη**, Θεσσαλονίκη
- Καρδιολογικός ασθενής με άνοια ή γνωσιακή έκπτωση: Προσαρμογή της φροντίδας, **Μ. Καράτζιου**, Λάρισα
- Συζήτηση

11:00-11:30

Διάλειμμα

11:30-13:00

Στρογγυλό Τραπέζι

Πρακτικά θέματα νοσηλευτικής φροντίδας

Συντονιστές: **Α. Νερολιάτσιου**, Λάρισα - **Κ. Σπύρου**, Λάρισα

- Αντιμετώπιση αιμορραγίας υπό αντιπηκτική αγωγή:
Πρακτικός οδηγός για νοσηλευτές, **Ε. Τσιουβελεκίδου**, Λάρισα
- Πως προσεγγίζουμε τον «κρυφό πόνο»:
Αναγνώριση μη εκφρασμένης δυσφορίας σε καρδιοπαθείς,
Μ. Μαλλιάρα, Λάρισα
- Ανίχνευση πρώιμων σημείων επιδείνωσης καρδιολογικού ασθενή:
Πως επεμβαίνουμε έγκαιρα, **Τ. Πράττη**, Καλαμάτα
- Συζήτηση

Nursing Scientific Program

Saturday, October 4, 2025

**Parallel
Hall**

09:30-11:00

Round Table

Επίκαιρα θέματα νοσηλευτικής φροντίδας

Chair: **E. Charisi**, Larissa - **A. Tsitsilouli**, Larissa

- The noise of the ICU: The acoustic load of the intensive care units and its effect on the cardiac patient, **G. Tolia**, Larissa
- Patient education post ACS: Secondary prevention, **D. Anagnostopoulou**, Larissa
- Nursing quality indicators: What is the reduction in mortality in the stemi unit related to? **V. Kriki**, Thessaloniki
- Cardiac patient with dementia or cognitive decline: Adaptation of care, **M. Karatziou**, Larissa
- Discussion

11:00-11:30

Break

11:30-13:00

Round Table

Πρακτικά θέματα νοσηλευτικής φροντίδας

Chair: **A. Neroliatsiou**, Larissa - **K. Spirou**, Larissa

- Management of bleeding under anticoagulation therapy: A practical guide for nurses, **I. Tsiouvelekidou**, Larissa
- How we approach «hidden pain»: Identifying unexpressed disorder in cardiac patients, **M. Malliara**, Larissa
- Detection of early signs of deterioration of cardiac patients: How to intervene early, **T. Pratti**, Kalamata
- Discussion



Επιστημονικό Πρόγραμμα

Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2025

09:00-10:45

Στρογγυλό Τραπέζι

Καθημερινά προβλήματα για τον κλινικό καρδιολόγο

Συντονιστές: **Ι. Κανακάκης**, Αθήνα - **Ε. Σμπαρούνη**, Αθήνα

- Τι θα κάνω όταν με καλούν για αυξημένη τροπονίνη από μη καρδιολογική κλινική ή μη καρδιολογικό ΤΕΠ; **Α. Μπουραζάνα**, Λάρισα
- Πως θα αντιμετωπίσω ασθενή με υποτροπιάζουσα περικαρδίτιδα ή χρόνια περικαρδιακή συλλογή; **Σ. Κιόκας**, Λάρισα
- Πως θα χειριστώ ασθενή με προηγούμενη ενδοκράνια αιμορραγία που χρήζει αντιπηκτικής ή αντιαιμοπεταλιακής αγωγής; **Ε. Σδόγκος**, Βέροια
- Πως θα αντιμετωπίσω ασθενή με θρόμβο της αριστερής κοιλίας λόγω πρόσφατου εμφράγματος που δε μπορεί να ρυθμιστεί με κουμαρινικά; **Ν. Ιακωβής**, Λάρισα
- Ο ρόλος της αξονικής στεφανιογραφίας στη διαγνωστική προσέγγιση της στηθάγχης, **Γ. Τσίγκας**, Πάτρα

10:45-12:30

Στρογγυλό Τραπέζι

Πρακτικό σεμινάριο για γενικούς κλινικούς γιατρούς

Συντονιστές: **Κ. Μακαρίτσας**, Λάρισα – **Λ. Κοντοβός**, Φάρσαλα

- Πώς θα οδηγήσω τους ασθενείς σε στόχους λιπιδίων δευτεροβάθμιας περίθαλψης, **Σ. Σκουλαρίγκης**, Λάρισα
- Πώς θα διαχειριστώ την σοβαρή υπερτριγλυκεριδαμία; **Κ. Ντούλας**, Λάρισα
- Πώς θα διαχειριστώ την ανθεκτική υπέρταση; **Α. Χαμαϊδής**, Λάρισα
- Ευπάθεια και καρδιαγγειακή νόσος: προκλήσεις και στρατηγικές αντιμετώπισης; **Σ. Παπακώστα**, Λάρισα
- Γεφύρωση και χρόνος επανέναρξης αντιαιμοπεταλιακής θεραπείας πριν και μετά τη χειρουργική επέμβαση, **Ι. Λεβέντης**, Λάρισα

12:30-12:45

Διάλειμμα

Scientific Program

Sunday, October 5, 2025

09:00-10:45

Round Table

Everyday problems for the clinical cardiologist

Chair: **I. Kanakakis**, Athens - **E. Sbarouni**, Athens

- What should I do when I am called for an elevated troponin from a non-cardiac clinic or a non-cardiac ED? **A. Bourazana**, Larissa
- How should I deal with a patient with recurrent pericarditis or chronic pericardial effusion? **S. Kiokas**, Larissa
- How should I manage a patient with previous intracranial bleeding who requires anticoagulant or antiplatelet treatment? **E. Sdogkos**, Veria
- How should I treat a patient with a left ventricular thrombus due to a recent infarction that cannot be controlled with coumarins? **N. Iakovis**, Larissa
- The role of CT angiography in the diagnostic approach to angina pectoris, **G. Tsigkas**, Patra

10:45-12:30

Round Table

Practical seminar for general clinicians

Chair: **K. Makaritsis**, Larissa - **L. Kontovos**, Farsala

- How will I get patients to secondary care lipid targets? **S. Skoularigkis**, Larissa
- How will I manage severe hypertriglyceridemia? **K. Doulas**, Larissa
- How will I manage refractory hypertension? **A. Hamaidi**, Larissa
- Frailty and cardiovascular disease: challenges and management strategies, **S. Papakosta**, Larissa
- Bridging and timing to restart antiplatelet therapy before and after surgery, **I. Leventis**, Larissa

12:30-12:45

Break



Επιστημονικό Πρόγραμμα

Κυριακή, 5 Οκτωβρίου 2025

12:45-14:00

Στρογγυλό Τραπέζι

Εξατομικευμένη διαχείριση ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη και στεφανιαία νόσο: Ανεπίλυτα ζητήματα

Συντονιστές: **Α. Μπαργιώτα**, Λάρισα – **Β. Δημόπουλος**, Λάρισα

- Γλυκαιμικός έλεγχος σε ασθενή με οξύ στεφανιαίο σύνδρομο: Πώς και πόσο; **Γ. Ευφραιμίδης**, Λάρισα
- Αντιδιαβητική θεραπεία πέρα από τον γλυκαιμικό έλεγχο, **Μ. Αποστολοπούλου**, Λάρισα
- Χειρουργική έναντι διαδερμικής επαναγγείωσης σε πολυαγγειακή νόσο, **Ε. Σμπαρούνη**, Αθήνα
- Πρέπει ο διαβήτης να επηρεάσει τη λήψη αποφάσεων για την αντιθρομβωτική θεραπεία; **Γ. Κελεπέσης**, Αθήνα

14:00

Συμπεράσματα - Λήξη εργασιών Συνεδρίου



Ινστιτούτο
Καρδιαγγειακής
Εκπαίδευσης & Έρευνας
Institute for
Cardiovascular
Education & Research



Κυπριακό Ινστιτούτο
Καρδιαγγειακών Νόσων
Institute for Cardiovascular
Diseases, Cyprus

Scientific Program

Sunday, October 5, 2025

12:45-14:00

Round Table

Personalized management of patients with diabetes and coronary artery disease: unresolved issues

Chair: **A. Bargiota**, Larissa - **V. Dimopoulos**, Larissa

- Glycaemic control in a patient with acute coronary syndrome: How and how much? **G. Effraimidis**, Larissa
- Anti-diabetes therapy beyond glycaemic control, **M. Apostolopoulou**, Larissa
- Surgical vs. percutaneous revascularization in multi-vessel disease, **E. Sbarouni**, Athens
- Should diabetes influence antithrombotic therapy decision-making? **G. Kelepesis**, Athens

14:00

Conclusions



28^ο Διεθνές Καρδιολογικό Συνέδριο Κεντρικής Ελλάδος 28th International Cardiology Congress of Central Greece



Κυπριακό Ινστιτούτο
Καρδιαγγειακών Νόσων
Institute for Cardiovascular
Diseases, Cyprus

Δορυφορικές Διαλέξεις

Παρασκευή, 3 Οκτωβρίου 2025

18:00-18:30



Δορυφορική Διάλεξη

Διερευνώντας τη σύνδεση: φλεγμονή και καρδιακή ανεπάρκεια

Πρόεδρος: Ι. Σκουλαρίγκης, Λάρισα

Ομιλητής: Γρ. Γιαμούζης, Λάρισα

18:45-19:15



Δορυφορική Διάλεξη

Εφαρμόζοντας την Ιατρική Ακριβείας στην διαχείριση του καρδιολογικού ασθενούς: το παράδειγμα της Καρδιακής Αμυλοείδωσης

Πρόεδρος: Ι. Σκουλαρίγκης, Λάρισα

Ομιλητής: Α. Ξανθόπουλος, Λάρισα

Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2025

11:00-11:30



Δορυφορική Διάλεξη

Προσεγγίζοντας τον ασθενή με καρδιακή αμυλοείδωση από τρανσθυρετίνη - Από την έγκαιρη υποψία έως τη χορήγηση της στοχευμένης θεραπείας

Πρόεδρος: Ι. Σκουλαρίγκης, Λάρισα

Ομιλητής: Α. Ξανθόπουλος, Λάρισα

11:30-12:00



Δορυφορική Διάλεξη

Ελληνική πραγματικότητα το 2025: Επίτευξη στόχου LDL-C μετά από οξύ στεφανιαίο σύμβαμα. Μπορούμε;

Πρόεδρος: Ι. Σκουλαρίγκης, Λάρισα

Ομιλητής: Χ. Παρίσης, Λάρισα

18:30-19:00



Δορυφορική Διάλεξη

Βέλτιστη διαχείριση της καρδιακής αμυλοείδωσης (ATTR-CM) υπό το φως των νεότερων θεραπευτικών επιλογών

Πρόεδρος: Ι. Σκουλαρίγκης, Λάρισα

Ομιλητής: Α. Ξανθόπουλος, Λάρισα

Δορυφορικές Διαλέξεις

Σάββατο, 4 Οκτωβρίου 2025

19:15-19:45



Δορυφορική Διάλεξη

Σύγχρονη θεώρηση της διπλής αντιαιμοπεταλιακής αγωγής στη διαχείριση της Στεφανιαίας Νόσου. Τικαγρελόρη: Ένα οικονομικά αποδοτικό στήριγμα ζωής τόσο στα Ο.Σ.Σ. όσο και στη Χ.Σ.Ν. για τον Έλληνα ασθενή.

Πρόεδρος: **Ι. Σκουλαρίγκης**, Λάρισα

Ομιλητής: **Γρ. Γιαμούζης**, Λάρισα



A LEGACY OF EXCELLENT OUTCOMES



HeartMate 3™
Left Ventricular Assist Device

OUR HEARTMATE 3™ LVAD CAN HELP PEOPLE WITH
ADVANCED HEART FAILURE FEEL BETTER AND LIVE
LONGER.¹

ELEVATE HeartMate 3™ LVAD European registry study outcomes at 5 years¹:



Survival at 5 years



EQ-5DL-5L VAS improvement in Quality of life
at 1 year was sustained out to 5 years

References:

1. Schott JD. Fully magnetically centrifugal left ventricular assist device and long-term outcomes: the ELEVATE registry. *EHJ* 2023;96,1-12

Abbott

The Corporate Village, Du Vinclaan 11 Box FL 1855 Zaventem, Belgium, +32 2 774 68 11. Cardiovascular.abbott

Brief Summary: Prior to using these devices, please review the Instructions for Use for a complete listing of indications, contraindications, warnings, precautions, potential adverse events and directions for use.

™ Indicates a trademark of the Abbott group of companies

© 2024 Abbott. All Rights Reserved.

MAT-2402271 v1.0 | Item intended for EMEA use only.

Η RNAi επιλογή στην ATTR-CM^{1,2}
που αναστέλλει την παραγωγή της τρυσθυρετίνης στην πηγή της^{1,2}

ΣΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ATTR-CM ΤΟ AMVUTTRA ΠΕΤΥΧΕ:

28% μείωση του κινδύνου υποτροπιάζοντων
καρδιαγγειακών συμβάντων* και θνησιμότητας από κάθε αίτιο²

36% μείωση του κινδύνου θνησιμότητας από κάθε αίτιο³



Για την ΠΩΤ ανατρέξτε
στον κωδικό QR

Το AMVUTTRA[®] ενδείκνυται για τη θεραπεία της κληρονομικής αμυλοειδωσης από τρυσθυρετίνη σε ενήλικες ασθενείς με πολυνευροπάθεια σταδίου 1 ή σταδίου 2 (hATTR-PN) και για τη θεραπεία της φυσιικού τύπου ή κληρονομικής αμυλοειδωσης από τρυσθυρετίνη σε ενήλικες ασθενείς με μυοκαρδιοπάθεια (ATTR-CM)¹



Η συνιστώμενη δόση του Amvuttra είναι 25 mg, χορηγούμενη με υποδόρια ένεση άπαξ κάθε 3 μήνες¹

ATTR-CM, transthyretin amyloid cardiomyopathy; RNAi, ribonucleic acid interference; TTR, transthyretin.
*νοσηλείες λόγω καρδιαγγειακών συμβάντων και επείγουσες επεμβάσεις για καρδιακή ανεπάρκεια

Το AMVUTTRA[®] ήταν γενικά καλά ανεκτό με προφίλ ανεπιθύμητων ενεργειών αντίστοιχο αυτού του εικονικού φαρμάκου.^{2,3}
Το προφίλ ασφαλείας του AMVUTTRA[®] χαρακτηρίστηκε με βάση τα δεδομένα από τις τυχαίοποιημένες ελεγχόμενες κλινικές μελέτες φάσης 3, HELIOS-A και HELIOS-B. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν στο συγκεντρωτικό σύνολο δεδομένων των μελετών HELIOS-A και HELIOS-B ήταν αντιδράσεις στη θέση της ένεσης οι οποίες ήταν ήπιες, παροδικές και δεν οδήγησαν σε διακοπή της θεραπείας και τρυσθυρετίνη, αλκαλική φωσφοάση αίματος, αυξημένες.¹

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τη Γένεσις Φάρμα Α.Ε.

Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο & μπορεί να συνεχίζεται εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού Ενδεικτική Τιμή (N.T): 83.200,69 €

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 1. AMVUTTRA[®] Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος; 2. Fontana M, et al. N Engl J Med 2025;392:33-44; 3. Wittes RM, et al. JACC 2025;85(20):1959-70

Tagrol®

τικαγρελόρη



Ισχυρό
στήριγμα
ζωής*

ΠΡΟΪΟΝ	Λ.Τ.
TAGROL® F.C.TAB 60MG/TAB BT X 56 TABS	41,57 €
TAGROL® F.C.TAB 90MG/TAB BT X 60 TABS	47,36 €



ELPEN Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Λωφ. Μαραθώνος 95, 190 09 Πικέρμι Αττικής
Τηλ.: 210 6039326-9, Fax: 210 6039300
www.elpen.gr

ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Σεβαστείας 11, 115 28 Αθήνα
Τηλ.: 210 7488711, Fax: 210 7488731
Εθν. Αντιστάσεως 114, 551 34 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310 459920-1, Fax: 2310 459269

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ

* Για τις συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σκανάροντας τον **QR κωδικό**

Αναφέρετε κάθε εξαχθέντη/παρανοηγούμενη ανεπιθύμητη ενέργεια απευθείας στον ΕΟΦ, σύμφωνα με το εθνικό σύστημα αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.



Προσκεκλημένοι Επιστήμονες Εξωτερικού Invited Foreign Experts

Κ

Karagiannis Georgios

Consultant Cardiologist, Hillingdon and Harefield Hospitals, Senior Lecturer, Brunel University, Hon. Senior Clinical Lecturer, Imperial College, London, UK

Υ

Verbrugge Frederik

MD, PhD, MSc, Cardiologist - Heart Failure, Intensive Care Physician, Centre for Cardiovascular Diseases - UZ Brussels, Faculty of Medicine & Pharmacy, Belgium

Γ

Γιάγκου Κυριακός

Καρδιολόγος Πρόεδρος Καρδιολογικής Εταιρείας Κύπρου

Κ

Κατσαράκης Κωνσταντίνος

Καρδιολόγος, Αν. Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, Mediterranean Hospital of Cyprus

Ν

Ντόσκας Θεόδωρος

Ειδικός Καρδιολόγος, Υπεύθυνος Τμήματος Απεικόνισης Καρδιάς (Αξονική και Μαγνητική Τομογραφία Καρδιάς) Mediterranean Hospital of Cyprus, Λεμεσός



Ομιλητές - Συντονιστές

A

Αβραμίδης Δημήτριος

Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής,
Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

Αναγνωστοπούλου Δήμητρα

ΕΔΙΠ Τμήματος Νοσηλευτικής Π.Θ.

Αναστασάκης Αριστείδης

Αν. Δ/ντής Καρδ/κού Τομέα, «Ωνάσειο
Καρδιοχειρουργικό Κέντρο», Επ. Υπεύθυνος,
Μονάδας Κληρονομικών και Σπανίων
Καρδιαγγειακών Παθήσεων

Ανδρουτσοπούλου Βασιλική

Επίκουρη Καθηγήτρια Καρδιοχειρουργικής
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Ταμίας Ελληνικής
Εταιρείας Χειρουργών Θώρακος Καρδιάς
Αγγείων, Πρόεδρος ΟΕ Καρδιοχειρουργικής
Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, Πρόεδρος
ομάδας Εργασίας καρδιοχειρουργικής Ελληνικής
Εταιρείας

Ανυφαντάκης Ζαχαρίας - Αλέξανδρος

Διευθυντής Α' Ε.Σ.Υ., Καρδιολογική Κλινική
Π.Γ.Ν. Λάρισας

Αποστολοπούλου Μαρία

Επίκουρη Καθηγήτρια Ενδοκρινολογίας,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

B

Βούδρης Βασίλειος

Επεμβατικός Καρδιολόγος, Καρδιολογικός
Τομέας, «Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο»

Γ

Γαβριελάτος Γεράσιμος

Επεμβατικός Καρδιολόγος-Διευθυντής Τμήματος
Συμπλοκών Αγγειοπλαστικών & Δομικών
Καρδιακών Επεμβάσεων, Τζανειο Γενικό
Νοσοκομείο Πειραιάς

Γαμούζης Γρηγόριος

Αν. Καθηγητής Καρδιολογίας Ιατρικού Τμήματος
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Καρδιολογική Κλινική
Π.Γ.Ν. Λάρισας

Γιαννόπουλος Γεώργιος

Αναπληρωτής Καθηγητής Καρδιολογίας, Ιατρική
Σχολή Α.Π.Θ.

Δ

Δαριώτης Ευθύμιος

Διευθυντής Νευρολογικής Κλινικής, Καθηγητής
Νευρολογίας Π.Θ.

Δεμερούτη Ευτυχία

Καρδιολόγος, Διδάκτωρ Ιατρικής ΕΚΠΑ, «Ωνάσειο
Καρδιοχειρουργικό Κέντρο»

Δημόπουλος Βασίλειος

τ. Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Καρδιολογική Κλινική,
Π.Γ.Ν. Λάρισας

Ε

Ελευθεριάδης Θεόδωρος

Καθηγητής Νεφρολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή
Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ευφραιμίδης Γρηγόριος

Επίκουρος Καθηγητής Ενδοκρινολογίας, Τμήμα
Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας

Ζ

Ζαχαρούλης Αχιλλέας

Επεμβατικός Καρδιολόγος, Διευθυντής Α' Ε.Σ.Υ.,
Καρδιολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Ζιάκας Αντώνιος

Καθηγητής Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.,
Διευθυντής Α' Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής
Κλινικής, Π.Γ.Ν.Θ. «ΑΧΕΠΑ»

Ι

Ιακωβής Νικόλαος

Επιμελητής Β' Καρδιολογίας, Καρδιολογική
Κλινική, Π.Γ.Ν. Λάρισας



Ινστιτούτο
Καρδιαγγειακής
Εκπαίδευσης & Έρευνας | Institute for
Cardiovascular
Education & Research



Κυπριακό Ινστιτούτο
Καρδιαγγειακών Νόσων
Institute for Cardiovascular
Diseases, Cyprus

Ομιλητές - Συντονιστές

Κ

Καμπερίδης Βασίλειος

Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας και
Καρδιαγγειακής Απεικόνισης Ιατρική Σχολή ΑΠΘ,
Α΄ Καρδιολογική Κλινική, ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη

Κανακάκης Ιωάννης

Διευθυντής Γ΄ Καρδιολογικής Κλινικής «Ερρίκος
Ντυνάν» Hospital Center, τ. Πρόεδρος ΕΚΕ

Καπέλιος Χρήστος

Επικ. Καθηγητής Καρδιολογίας-Καρδιακής
Ανεπάρκειας, Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική
Κλινική ΕΚΠΑ, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Καραμάσης Γρηγόριος

Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας ΕΚΠΑ,
Β΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική,
Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Καράτζιου Μαρία

Νοσηλεύτρια Msc, Ψυχικής Υγείας, Πανεπ.
Ψυχιατρικής Κλινικής Ενηλίκων Λάρισας -
5^η ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος

Κατσούρας Χρήστος

Καθηγητής Καρδιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή
Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Καυκάς Νικόλαος

Επεμβατικός Καρδιολόγος, Συντονιστής
Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής,
Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ», Συνεργάτης Ζ΄ Καρδιολογικής
Κλινικής Θεραπευτηρίου ΥΓΕΙΑ

Κελεπέσης Γλαύκος

Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Καρδιολογική Κλινική,
Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»

Κιόκας Σωτήριος

MSc, Επιμελητής Β΄ Καρδιολογικής Κλινικής,
Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, EACVIc TTE-TOE,
Stress Echo Coertification

Κοντοβός Λάμπρος

Ειδικός Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής,
Διευθυντής ΚΥ Φαρσάλων

Κοραντζόπουλος Παναγιώτης

Καθηγητής Καρδιολογίας, Α΄ Πανεπιστημιακή
Καρδιολογική Κλινική, Ιατρική Σχολή
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Κουϊδή Ευαγγελία

Καρδιολόγος, Καθηγήτρια Αθλητιατρικής,
Τ.Ε.Φ.Α.Α. Α.Π.Θ.

Κρίκη Βασιλική

Σχης (ΥΝ), RN, MSc, Τομεάρχης Ειδικών
Μονάδων & Αιμοδοσίας 424 Γ.Σ.Ν.Ε.

Κωνσταντινίδης Σταύρος

Καθηγητής Καρδιολογίας Ιατρικής Σχολής
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης,
Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν.
Έβρου, Medical Director, Center for Thrombosis
and Hemostasis, University Medical Center,
Mainz, Germany

Λ

Λάζαρος Γεώργιος

Δ/τής, Α΄ Παν/κή Καρδ/κή Κλινική,
Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Λάτσιος Γεώργιος

Διευθυντής Α΄, Α΄ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική
Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Λεβέντης Ιωάννης

Ειδικευόμενος Καρδιολογίας, Καρδιολογική
Κλινική, Π.Γ.Ν. Λάρισας

Μ

Μαγγίνας Αθανάσιος

Διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος και
Τμήματος Επεμβατικής Καρδιολογίας,
«Mediterraneo Hospital»

Μακαρίτσης Κωνσταντίνος

Καθηγητής Παθολογίας, Παθολογική Κλινική
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Πανεπιστημιακό
Νοσοκομείο Λάρισας



Ομιλητές - Συντονιστές

Μαλλiάρα Μαρία

Νοσηλεύτρια ΤΕ, Καρδιολογική Κλινική,
Π.Γ.Ν. Λάρισα

Μαμαρέλης Ιωάννης

Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής, 401 Γ.Σ.Ν.Α.

Μπαργιώτα Αλεξάνδρα

Καθηγήτρια Παθολογίας - Ενδοκρινολογίας,
Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής,
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Διευθύντρια
Ενδοκρινολογικής Κλινικής και Μεταβολικών
Νόσων, Π.Γ.Ν. Λάρισα

Μπεκλιούλης Άρης

Επιμελητής Α΄ Ε.Σ.Υ., Β΄ Πανεπιστημιακή
Καρδιολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Ιωαννίνων

Μπιστόλα Βασιλική

Καρδιολόγος, Επικ. Καθηγήτρια Επείγουσας
Ιατρικής, Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιακή
Κλινική Επειγόντων Περιστατικών,
Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Μπουραζάνα Αγγελική

Καρδιολόγος, Επικουρική Επιμελήτρια Β΄,
Γ.Ν. Λάρισα

N

Νερολιάτσιου Άννα

MSc Ειδική Ψυχιατρική Νοσηλεύτρια,
Προϊσταμένη Υποδιεύθυνσης Ν.Υ., Π.Γ.Ν.Λ.

Νταβλούρος Περικλής

Καθηγητής, Δ/ντής Παν/κης Καρδ/κής Κλινικής
Π.Γ.Ν Πατρών

Νταλιάνης Αργύριος

Επιμελητής Α΄ Καρδιολογίας, Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»

Ντούλας Κωνσταντίνος

Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Γ.Ν. Λάρισα

Ξ

Ξανθόπουλος Ανδρέας

Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας, Τμήμα
Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καρδιολογική
Κλινική, Π.Γ.Ν. Λάρισα

Ξυδώνας Σωτήριος

Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Καρδιολογική Κλινική,
Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»

Ο

Οικονόμου Ευάγγελος

Επ. Καθηγητής, Γ΄ Παν/κή Καρδ/κή Κλινική,
Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η Σωτηρία»

Οικονόμου Δημήτριος

Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Καρδιολογική Κλινική,
Π.Γ.Ν. Λάρισα

Π

Παγκουρέλιας Ευστάθιος

Επίκουρος Καθηγητής Καρδιολογίας, Α.Π.Θ.

Παπακώστα Στυλιανή

Φυσίατρος, MD, PHD, POST DOC

Παπαμικαήλ Μιχαήλ

Επιμελητής Α΄ Ε.Σ.Υ., Καρδιολογική Κλινική,
Π.Γ.Ν. Λάρισα

Παπούλιας Δημήτριος

Οφθαλμίατρος, Πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου
Καρδίτσας

Παρίσης Χαράλαμπος

Δ/ντης Καρδιολογικό Τμήμα, 404 Γ.Σ.Ν., Λάρισα

Πασιλινάκος Σωτήριος

Συντονιστής Διευθυντής, Καρδιολογικής Κλινικής,
«Κωσταντοπούλειο» Γ.Ν. Νέας Ιωνίας

Πράττη Τρισεύγενη

Νοσηλεύτρια ΠΕ MSc Προϊσταμένη Καρδ/κής
Κλινικής Γ.Ν. Καλαμάτας

Ομιλητές - Συντονιστές

P

Ράλλη Στυλιανή

Νευρολόγος, Διευθύντρια Ε.Σ.Υ.

Σ

Σαράκης Βασίλειος

Συν. Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής,
Γ.Ν. Βόλου

Σδόγκος Ευάγγελος

Καρδιολόγος, Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Καρδιολογική
Κλινική, Γ.Ν. Βέροιας

Σιδερής Σκεύος

Δ/ντής, Καρδ/κό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Σιώκας Βασίλειος

Επίκουρος Καθηγητής Νευρολογίας
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Νευρολογική Κλινική,
Π.Γ.Ν. Λάρισας

Σκουλαρίκης Ιωάννης

Καθηγητής Καρδιολογίας Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας, Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής
Π.Γ.Ν. Λάρισας

Σκουλαρίκης Σπύρος

Ειδικευόμενος Καρδιολογίας

Σμπαρούνη Ευτυχία

Αναπληρώτρια Διευθύντρια Αιμοδυναμικού
Τμήματος, «Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο»

Σπύρου Κωνσταντίνος

Νοσηλεύτης ΤΕ, Υπεύθυνος Αιμοδυναμικού
Εργαστηρίου, Π.Γ.Ν. Λάρισας

Σταμάτη Πολυξενή

Επίκουρη Καθηγήτρια Νευρολογίας
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Νευρολογική Κλινική
Π.Γ.Ν. Λάρισας

Στεφανίδης Αλέξανδρος

Καρδιολόγος, Α' Καρδιολογική Κλινική,
Γ.Ν. Νίκαιας

Στεφανίδης Ιωάννης

Καθηγητής Παθολογίας - Νεφρολογίας, Τμήμα
Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Διευθυντής
Νεφρολογικής Κλινικής,
Π.Γ.Ν. Λάρισας, Κοσμητορας Σχολής Επιστημών
Υγείας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

T

Τζίκας Απόστολος

Επεμβατικός Καρδιολόγος, Γ.Ν. Ιπποκράτειο
Θεσσαλονίκης και ΙΔΒ Θεσσαλονίκης

Τζιακάς Δημήτριος

Καθηγητής Καρδιολογίας, Ιατρική Σχολή
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης,
Διευθυντής Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής
Κλινικής και Αιμοδυναμικής Μονάδας,
Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης

Τόλια Γεωργία

Νοσηλεύτρια ΤΕ MSc, Μ.Σ.Ν. Π.Γ.Ν.Α.

Τούσουλης Δημήτριος

Ομότιμος Καθηγητής Καρδιολογίας
Πανεπιστημίου Αθηνών

Τούτουζας Κωνσταντίνος

Πρόεδρος ΕΚΕ, Καθηγητής, Α' Παν/κή Καρδ/κή
Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»

Τραχανά Βαρβάρα

Αν. Καθηγήτρια Ιατρικής Βιολογίας, Τμήμα
Ιατρικής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Τρυποσκιάδης Φίλιππος

Ομότιμος Καθηγητής Καρδιολογίας Ιατρικού
Τμήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Τσαρούχας Κωνσταντίνος

Επιμελητής Α' Καρδιολογίας, Καρδιολογική
Κλινική, Π.Γ.Ν. Λάρισας

Τσατίρης Κωνσταντίνος

Διευθυντής Καρδιολογικής Κλινικής,
Γ.Ν. Καρδίτσας



Ομιλητές - Συντονιστές

Τσιάπρας Δημήτριος

Αναπληρωτής Διευθυντής Καρδιολογικού Τομέα,
«Ωνάσειο» Νοσοκομείο

Τσίγκας Γρηγόριος

Επεμβατικός Καρδιολόγος, Αναπληρωτής
Καθηγητής Καρδιολογίας, Επίκουρος Καθηγητής
Πανεπιστημίου Πατρών, Πανεπιστημιακό
Νοσοκομείο Πατρών

Τσιουβελεκίδου Ειρήνη

Νοσηλεύτρια TE MSc, M.Sc.N. Π.Γ.Ν.Α.

Τσιούφης Κωνσταντίνος

Καθηγητής Καρδιολογίας, Διευθυντής Α΄
Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής
Αθηνών, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», Αν. Πρόεδρος
Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Τσιτσιούλη Αμαλία

Νοσηλεύτρια TE, Υπεύθυνη Καρδιολογικής
Κλινικής, Π.Γ.Ν. Λάρισας

Τσούγκος Ηλίας

Διευθυντής ΣΤ΄ Καρδιολογικής
Κλινικής, Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ, Επ. Καθηγητής
Καρδιολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΥC, Καρδιολόγος
Ολυμπιακής Επιτροπής

Τσουρής Ζήσης

Νευρολόγος ΕΔΙΠ Τμήματος Ιατρικής Π.Θ.,
Νευρολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. Λάρισας

Φ

Φαρμάκης Δημήτριος

Επ. Καθηγητής Καρδιολογίας, Β΄ Πανεπιστημιακή
Καρδιολογική Κλινική ΕΚΠΑ

Φιλιππάτος Γεράσιμος

Καθηγητής Καρδιολογίας Ιατρικής Σχολής
Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής Β΄
Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής,
Π.Γ.Ν. «Αττικόν»

Χ

Χαμαϊδής Αικατερίνη

Διευθύντρια Ε.Σ.Υ., Καρδιολογική Κλινική,
Π.Γ.Ν. Λάρισας

Χαρίση Ευαγγελή

RN., M.Sc., PhD., Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Π.Γ.Ν. Λάρισας

Χατζηκυριάκου Σοφία

Καρδιολόγος - Ηλεκτροφυσιολόγος,
Διευθύντρια Τμήματος Ηλεκτροφυσιολογίας και
Βηματοδότησης, Νοσοκομείο «Metropolitan
General», Αθήνα

Intravascular Lithotripsy for Cardiovascular Calcium



Your Sound Calcium Strategy.

ASAHI SION blue ES PTCA GUIDE WIRE

Supportive front line guide wire


 Your dreams. Woven together.
ASAHI INTECC





LEADING THE WAY IN HEART FAILURE MANAGEMENT

As the heart failure remote monitoring system with the most clinical evidence, the **CardioMEMS™ HF System** has proven to be much more than just a predictor of impending hospitalizations. It reduces the number of heart failure hospitalizations by 44%.¹



LEARN MORE about how the CardioMEMS™ HF System is leading the industry with clinical data by visiting our website.



1. Bouillon, J. et al. Remote hemodynamic monitoring of pulmonary artery pressures in patients with chronic heart failure (MONITOR-HF): a randomised clinical trial. *The Lancet*. May 20, 2022. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(22\)00023-6](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)00023-6)

Abbott
The Corporate Village, De Weerdlaan 11 Box FL 1910 Zaventem, Belgium, +32 2 774 00 11
Cardiovascular.abbott

Brief Summary: Prior to using these devices, please review the Instructions for Use for a complete listing of indications, contraindications, warnings, precautions, potential adverse events and directions for use.

™ Indicates a trademark of the Abbott group of companies
© 2024 Abbott. All Rights Reserved.
MAT-2401455 v1.0 | Item approved for CE Mark use only.



CARDIOMEMS™ HF SYSTEM

MONITOR HF TRIAL

First RCT with CardioMEMS™ in Europe¹

7PT

IMPROVEMENT IN PATIENT-REPORTED QUALITY OF LIFE.

A significant and clinically meaningful increase in KCCQ-OS scores were observed at 12 months.




44%

REDUCTION IN HEART FAILURE HOSPITALISATION.

A large reduction in cumulative hospitalisations and urgent visits with IV diuretics over 12 months.



OPTIMIZING GDMT



Patients managed with the CardioMEMS™ HF System had significantly higher number of GDMT changes consisting of both intensifications and downgrades.

CLINICAL SUMMARY



The CardioMEMS™ HF System has demonstrated consistent and improved outcomes in three prospective RCTs, now including a European healthcare system.



The CardioMEMS™ HF System significantly improves quality of life, and reduces PA pressures, heart failure hospitalisations, and BNP levels.



This study demonstrates that even with high utilisation of contemporary GDMT, the addition of the CardioMEMS™ HF System facilitated personalized GDMT modification resulting in a significant positive treatment effect on heart failure patients.

1. Brugs, J et al. Remote haemodynamic monitoring of pulmonary artery pressures in patients with chronic heart failure (MONITOR-HF): a randomised clinical trial. *The Lancet*. May 20, 2023. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(23\)00923-6](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(23)00923-6)

Abbott

The Corporate Village, De Vincilaan 11 Box F1, 1935 Zaventem, Belgium, Tel: +32 2 774 68 11 cardiovascular.abbott

Brief Summary: Prior to using these devices, please review the Instructions for Use for a complete listing of indications, contraindications, warnings, precautions, potential adverse events and directions for use.

™ Indicates a trademark of the Abbott group of companies.

‡ Indicates a third party trademark, which is property of its respective owner.

© 2023 Abbott. All Rights Reserved.

MAT-2310323 v1.0 | Item intended for EMEA use only.





Γενικές Πληροφορίες

Ημερομηνίες Διεξαγωγής

Παρασκευή 03 Οκτωβρίου έως Κυριακή 05 Οκτωβρίου, 2025

Τόπος Διεξαγωγής

Ξενοδοχείο Larissa Imperial

Φαρσάλων 182, Λάρισα 413 35, Τηλέφωνο: 241 068 7600

Γλώσσα Συνεδρίου

Οι επίσημες γλώσσες του Συνεδρίου είναι η Ελληνική και η Αγγλική

Έκθεση

Οι Φαρμακευτικές Εταιρίες και οι Εταιρίες Ιατρικών Οργάνων και Συσκευών θα εκθέσουν τα προϊόντα τους κατά τη διάρκεια της Επιστημονικής Εκδήλωσης.

Δικαίωμα Συμμετοχής

- Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στο Συνέδριο είναι η υποβολή της Φόρμας Εγγραφής σας την οποία μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.tmg.gr του Συνεδρίου
- Οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι θα λάβουν την ηλεκτρονική κονκάρδα (e-badge) η οποία θα περιλαμβάνει το μοναδικό barcode για την αναγκαία σάρωση κατά την είσοδό τους στις αίθουσες, καθώς και το Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου σε ηλεκτρονική μορφή (e-Program) μέσω ενός QR code.
- Οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι που έχουν ήδη υποβάλλει το Δελτίο Συμμετοχής δεν χρειάζεται να το υποβάλλουν εκ νέου.
- Καινούργιες εγγραφές θα γίνονται ηλεκτρονικά στη γραμματεία του συνεδρίου
- Στις αίθουσες ομιλιών, στον εκθεσιακό χώρο, καθώς και σε όλους τους χώρους του Συνεδρίου (γραμματεία, χώροι επισιτιστικών παροχών) θα τηρούνται όλες οι ισχύουσες διατάξεις και μέτρα προστασίας της υγείας.
- Οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι θα παραλάβουν ηλεκτρονικά Πιστοποιητικό Παρακολούθησης (e-Certificate), στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που έχουν δηλώσει στη Φόρμα Εγγραφής τους, αφού συμπληρώσουν το Δελτίο Αξιολόγησης.
- Χορηγούνται 20.5 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο
- Ο χρόνος παρακολούθησης θα καταγράφεται από τη φυσική παρουσία των συνέδρων εντός της εκάστοτε αίθουσας ομιλιών.
- Τα ξενοδοχεία διαμονής των Συνέδρων τηρούν αυστηρά τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις των τουριστικών καταλυμάτων
- Το προσωπικό του ομίλου εταιριών The Mastermind Group έχει εκπαιδευτεί και πιστοποιηθεί για την προφύλαξη και μέτρα πρόληψης από τον SARS-CoV-2 για τον Συνεδριακό Τουρισμό, Εστίαση, Τουριστικά Καταλύματα, Τουριστικά Γραφεία.

Κέντρο παραλαβής διαφανειών

Ενθαρρύνεται η αποστολή των ομιλιών στη γραμματεία με ηλεκτρονικό τρόπο 2 ημέρες πριν την έναρξη του συνεδρίου. Σε περίπτωση που οι ομιλητές παραδίδουν το σχετικό υλικό των εισηγήσεων τους στην τεχνική γραμματεία κρίνεται απαραίτητη η χρήση μάσκας και αντισηπτικού υγρού.

Οργάνωση - Γραμματεία



Μαραθωνομάχων 26, 151 24 Μαρούσι

Τηλ.: 210 6827405, 210 6839690-1, Fax: 210 6827409

E-mail: dpanakoulia@tmg.gr, Web site: www.tmg.gr



Concor®



Emconcor®

BISOPROLOL FUMARATE



Τρόπος διάθεσης: Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή.

Concor® 5 mg και 10 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία & Emconcor® 2,5 mg & 5 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία.

Ποιότητα και ποσότητα σύνθεσης:

Concor® 5 mg: Κάθε δισκίο περιέχει 5 mg bisoprolol fumarate, Concor® 10 mg: Κάθε δισκίο περιέχει 10 mg bisoprolol fumarate, Emconcor® 2,5 mg: Κάθε δισκίο περιέχει 2,5 mg bisoprolol fumarate, Emconcor® 5 mg: Κάθε δισκίο περιέχει 5 mg bisoprolol fumarate.

ΑΤ: Emconcor® 2,5 mg 3,63€, Emconcor® 5 mg 5,15€

ΑΤ: Concor® 5 mg 3,83€, Concor® 10 mg 4,99€

Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τον ΚΑΚ, κατόπιν αιτήσεως.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

MERCK

Λ. Κηφισίας 41-45
151 23, Μαρούσι, Αθήνα
τηλ: 210 6165100
www.merck.gr

Θυμηθείτε το

556*

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες ESC/EAS για τη δυσλιπιδαιμία, συνιστάται στους ασθενείς μετά από το ΟΣΣ να επιτύχουν τιμή **LDL-C <55mg/dL (<1,4mmol/L)**. Τα επίπεδα λιπιδίων θα πρέπει να επαναξιολογούνται **4-6 εβδομάδες** μετά από το ΟΣΣ.

Για να συμβάλλετε ενεργά στην τήρηση των κατευθυντήριων οδηγιών ESC/EAS για τη Δυσλιπιδαιμία.¹

*Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες ESC/EAS για τη δυσλιπιδαιμία, συνιστάται στους ασθενείς μετά από το ΟΣΣ να επιτύχουν τιμή LDL-C <55mg/dL (<1,4mmol/L). Τα επίπεδα λιπιδίων θα πρέπει να επαναξιολογούνται 4-6 εβδομάδες μετά από το ΟΣΣ. Εάν ο στόχος της θεραπείας δεν έχει επιτευχθεί, η θεραπεία μείωσης των λιπιδίων θα πρέπει να προσαρμοστεί. Στη στρατηγική «556», το «55» αντικατοπτρίζει τον συνιστώμενο στόχο των <55 mg/dL για τους ασθενείς μετά το ΟΣΣ και το «6» αντικατοπτρίζει τον μέγιστο συνιστώμενο χρόνο για την επαναξιολόγηση των επιπέδων της LDL-C.
ΟΣΣ = οξύ στεφανιαίο σύνδρομο. ESC = Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία. EAS = Ευρωπαϊκή Εταιρεία Αθηροσκλήρωσης. LDL-C = χοληστερόλη λιποπρωτεϊνών χαμηλής πυκνότητας. LLT = θεραπεία μείωσης των λιπιδίων.

1. Mach F, Baigent C, Catapano AL, et al. 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. Eur Heart J. 2020;41:111-188.

sanofi

Sanofi-Aventis Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ Λ. Συγγρού 348 - Κτήριο Α,
17674, Καλλιθέα, Τηλ.: +30 210 90 01 600, www.sanofi.gr

MAT-GR-2400510/v1.0/Sep2024

PRALUENT: ΕΝΑΣ ΙΣΧΥΡΟΣ* PCSK9i ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΙ ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ¹⁻³



**Εντατική, γρήγορη και σταθερή
μείωση της LDL-C^{1,2*}**

- **>62%** μείωση της LDL-C
- Μέγιστη επίδραση στις **4 εβδομάδες**
- **Σταθερά αποτελέσματα** για διάστημα 4 ετών^{1,2}



**Η μόνη LLT πέρα από τις στατίνες
που συσχετίστηκε με μείωση
της θνητότητας οποιασδήποτε
αιτιολογίας^{1,2}**

- **15% RRR** στη θνητότητα οποιασδήποτε αιτιολογίας¹



**Καταδείχθηκε ότι πετυχαίνει
τον στόχο της LDL-C³**

- **Το 95%** των ασθενών με ΟΣΣ πέτυχε τον στόχο της LDL-C³



**Τεκμηριωμένο προφίλ
μακροπρόθεσμης ασφάλειας¹**

*Το PRALUENT μείωσε σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης MACE (πρωτεύον καταληκτικό σημείο) στον συνολικό πληθυσμό (N=18.924) της μελέτης ODYSSEY OUTCOMES (15% RRR, HR 0,85 [95% CI 0,78, 0,93], P=0,0003) και συσχετίστηκε με μείωση της θνητότητας οποιασδήποτε αιτιολογίας (15% RRR, HR 0,85 [95% CI 0,73, 0,98], P=0,0261) με ονομαστική μόνο στατιστική σημαντικότητα μέσω ιεραρχικών δοκιμών. 62,7% μείωση της LDL-C σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο στους 4 μήνες στη μελέτη ODYSSEY OUTCOMES. 4 εβδομάδες για την επίτευξη της μέγιστης επίδρασης με βάση τη σύνοψη δέκα μελετών Φάσης 3 (5 ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο, 5 ελεγχόμενες με εξετιμιμπή) σε ασθενείς υψηλού και πολύ υψηλού ΚΑ κινδύνου. Η μείωση της LDL-C διατηρήθηκε στο 54,5% σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο στα 4 έτη σε ασθενείς μετά από συμβάν ΟΣΣ στη μελέτη ODYSSEY OUTCOMES.^{1,2} †Σε μια μελέτη ΚΑ εκβάσεων, με ονομαστική μόνο στατιστική σημαντικότητα μέσω ιεραρχικών δοκιμών (HR 0,85, 95% CI 0,73, 0,98), P=0,0261.² ‡Μια αξιολόγηση post-hoc, χρησιμοποιώντας δεδομένα από τη μελέτη ODYSSEY OUTCOMES. Με το PRALUENT, το 94,6% των ασθενών πέτυχε LDL-C 1,4 mmol/L σε ≥1 μέτρηση μετά την έναρξη έναντι του 17,3% με το εικονικό φάρμακο.³

ΟΣΣ = οξύ στεφανιαίο σύνδρομο, CI = διάστημα εμπιστοσύνης, HR = αναλογία κινδύνου, LDL-C = λιποπρωτεΐνη χαμηλής πυκνότητας-χοληστερόλη, LLT = υπολιπιδαιμική θεραπεία, MACE = μείζονα ανεπιθύμητα καρδιαγγειακά συμβάντα, PCSK9i = αναστολέας της προπρωτεΐνης κονβερτάσης σουμυλαιοίνης/κεξίνη τύπου 9, RRR = μείωση σχετικού κινδύνου.



**Πριν τη συνταγογράφηση, συμβουλευτείτε
την Περίληψη Χαρακτηριστικών του
Προϊόντος, σκανάροντας το QR code ή
μπορείτε να τη ζητήσετε από την εταιρία
στο τηλ.: 210 9001600 ή στο
medicalinformation.greece@sanofi.com**

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες
ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**


Βιβλιογραφικές αναφορές:

1. Schwartz GG, Steg PG, Szarek M, et al. Alirocumab and cardiovascular outcomes after acute coronary syndrome. N Engl J Med. 2018;379(22):2097–2107.
2. Praluent (αλιροκουμάμπη) Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, Μάιος 2025.
3. Landmesser U, McGinniss J, Steg PG, et al. Achievement of ESC/EAS LDL-C treatment goals after an acute coronary syndrome with statin and alirocumab. Eur J Prev Cardiol. 2022;29(14):1842–1851.

Συσκευασία	Νοσοκομειακή Τιμή	Λιανική Τιμή
PRALUENT INJ.SOL 75MG/1ML BTx2 PF.PEN x1 ML	311,37€	403,79€
PRALUENT INJ.SOL 150MG/1ML BTx2 PF.PEN x1 ML	311,37€	403,79€

Τρόπος διάθεσης:

Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό, λόγω ανάγκης παρακολούθησης κατά τη διάρκεια της αγωγής.



Ultimaster Nagomi™

Sirolimus eluting coronary stent system

READY FOR ACTION.

NAVIGATE THE COMPLEXITIES OF EVERY PROCEDURE FOR OPTIMAL OUTCOMES FOR/WITH EVERY PATIENT.

You can tackle any procedure with ease, adapting and conforming to the length and contours of vessels. Even in the most challenging anatomy, smooth trackability and reliable overexpansion allow for excellent maneuverability. Ultimaster Nagomi™ provides the versatility and flexibility you need to deliver the best possible results.¹⁻³

As the newest solution in the Ultimaster™ product range – now with the largest size line-up – we build on its clinical legacy and expertise, adding a new level of innovation to your practice.¹⁻³

Go anywhere with Ultimaster Nagomi.™

1. Data on file
2. Wijns W et al. Eurointervention 2018;14:e349-55
3. Cimo M et al. Heart 2022;doi: 10.1136/heartjnl-2021-320116

Ultimaster Nagomi™ is not available for sale in all countries.
Please contact your Terumo local sales representative for more information.

TERUMO
INTERVENTIONAL
SYSTEMS

MSI304080423BAC




M.S. Jacovides Hellas

Sustained Limus Release



SELUTION SLR™
DRUG-ELUTING BALLOON

The New Paradigm For Coronary Interventions



† Data on file at MedAlliance CardioVascular SA.

For Healthcare Professionals Only.

Important information: Prior to use, refer to the instructions for use supplied with this device.

As part of its continuous product development policy, Cordis reserves the right

to change product specifications without prior notification.

Please contact your Cordis representative for additional product availability information.

SELUTION SLR Drug-Eluting Balloon, CE 0344, is manufactured by M.A. MedAlliance SA

and its affiliates. SELUTION SLR is a trademark of M.A. MedAlliance SA. M.A. Med

Alliance SA is a Cordis company.

CORDIS and Cordis LOGO are trademarks of Cordis

and may be registered in the US and/or in other countries.

© 2014 Cordis. All Rights Reserved. 100644354_04/2014



MEDICARE
HELLAS S.A.



28^ο Διεθνές Καρδιολογικό Συνέδριο Κεντρικής Ελλάδος 28th International Cardiology Congress of Central Greece



Κυπριακό Ινστιτούτο
Καρδιαγγειακών Νόσων
Institute for Cardiovascular
Diseases, Cyprus

Ευχαριστίες

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής ευχαριστούν θερμά τις παρακάτω εταιρίες για την συμβολή τους στην πραγματοποίηση του **28^{ου} Διεθνούς Καρδιολογικού Συνεδρίου Κεντρικής Ελλάδος**:

The Chairman and the Organizing Committee would like to express their sincere thanks to the following companies for their support to the **28th International Cardiology Congress of Central Greece**:



GE Healthcare




imagination at work





Μάθετε περισσότερα στο
www.pfizerpro.gr/medicine/vyndaqel



Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από την εταιρεία.

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέπει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 της Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
 Αναφέρετε
 ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
 ΟΛΑ τα φάρμακα
 Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Rekomb

rosuvastatin+ezetimibe

Ασπίδα Καρδιαγγειακής Προστασίας



REKOMB 5+10 mg	23,26€
REKOMB 10+10mg	23,62€
REKOMB 20+10mg	27,70€
REKOMB 40+10mg	31,05€

Για να Πάρσετε
Μεταπληρωμές* Γρήγορα
επιστρέψτε εδώ



Μεγιστοποιήστε τις εσόδους των ασφαλίσεών σας
Αναζητήστε
ΟΝΕΚ τις ασφαλίσεις εντάσσοντας στο
CRM το φάρμακο
Συμπληρώστε την "ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ"

ΑΘΗΝΑ: Αγιοσύλου 6-8 Τ.Κ. 15123 Μαρούσι, Αττική
Τηλ.: 210 7488 821, Fax: 210 7488 827, E-mail: info@winmedica.gr
www.winmedica.gr

WinMedica

Patent Foramen Ovale Closure Device

ultrasept PFO device has been developed for the transvenous closure for Patent Foramen Ovale.

The double round discs allow for easy deployment of the device as well as a super low profile.

The patented technology of the **ultrasept** allows for optimal positioning and repositioning of the device within the defect.



- Dual Circular Design
- Super Low Profile
- Conforms Naturally to any Septum
- Septal-Puncture Friendly
- Repositionable with the Defect
- Fully Retrievable



ultrasept PFO Device


Order Number	LA-RA Diameter	Delivery Sheath
SO-02-0020	20mm	9F
SO-02-0025	25mm	9F
SO-02-0030	30mm	10F
SO-02-0035	35mm	11F

cardia Delivery System

Product Code	Description	Sheath
AC-09-0801	9F Standard Kit	80 cm length with ASD curve
AC-10-0801	10F Standard Kit	80 cm length with ASD curve
AC-11-0801	11F Standard Kit	80 cm length with ASD curve

CM Concept Medical

MagicTouch SCB
SIROLIMUS COATED BALLOON CATHETER



SIROLIMUS
CORONARY ARTERY DISEASE

CM Concept Medical

ABLUMINUS DES+
SIROLIMUS ELUTING CORONARY STENT SYSTEM



DES + DCB* = DES+



Olartan Plus®

ORIZAL PLUS®

Olartan®

ORIZAL®



Πριν τη συνταγογράφηση απευθυνθείτε στις Περίληψεις Χαρακτηριστικών των Προϊόντων οκονάροντας το κάτωθι QR code ή κατέλιν απήματος στον κάτωο άδεις κωλόφορής.

ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ: OLARTAN F.C.TAB 10MG/TAB BTx28: 6,01ευρώ, OLARTAN F.C.TAB 20MG/TAB BTx28: 9,36ευρώ
OLARTAN F.C.TAB 40MG/TAB BTx28: 9,87ευρώ.

OLARTAN-PLUS F.C.TAB (20+12,5)MG/TAB BTx28: 9,20ευρώ, OLARTAN-PLUS F.C.TAB (20+25)MG/TAB BTx28: 9,20ευρώ
OLARTAN-PLUS F.C.TAB (40+12,5)MG/TAB BTx28: 9,72ευρώ, OLARTAN-PLUS F.C.TAB (40+25)MG/TAB BTx28: 9,78ευρώ.

ORIZAL F.C.TAB (20+5)MG/TAB BTx28: 15,09ευρώ, ORIZAL F.C.TAB (40+10)MG/TAB BTx28: 16,84ευρώ
ORIZAL F.C.TAB (40+5)MG/TAB BTx28: 15,61ευρώ.

ORIZAL PLUS F.C.TAB (20+5+12,5)MG/TAB BTx28: 18,23ευρώ, ORIZAL PLUS F.C.TAB (40+10+12,5)MG/TAB BTx28: 17,97ευρώ,

ORIZAL PLUS F.C.TAB (40+10+25)MG/TAB BTx28: 18,32ευρώ

ORIZAL PLUS F.C.TAB (40+5+12,5)MG/TAB BTx28: 18,23ευρώ, ORIZAL PLUS F.C.TAB (40+5+25)MG/TAB BTx28: 18,52ευρώ.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 1. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Olartan. 2. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Olartan Plus 20mg/12.5mg, 20/25mg.

3. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Olartan Plus 40mg/12.5mg, 40/25mg. 4. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Orizal.

5. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Orizal Plus.

Χορηγούνται με ιατρική συνταγή. Καλύπτονται από το ασφαλιστικό ταμείο.



Menarini Hellas

Menarini Hellas A.E. - Πάτμου 16-18, 151 23 Μαρούσι, Αττική, Τ.: 210 8316111-13, Φ.: 210 8317343, info@menarini.gr, www.menarini.gr


Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αντιόρετε
ΟΛΕΣ τις αναλίσσουσες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμμετέχοντας στην "ΚΟΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

Με την άδεια της DANKE SANKYO EUROPE GmbH

October 3 - 5, 2025, LARISSA IMPERIAL HOTEL, LARISSA



Institute for
Cardiovascular
Education & Research

[illegible]



Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:
Bayer AG, 51368 Leverkusen, Γερμανία.
Τοπικός αντιπρόσωπος του κατόχου άδειας
κυκλοφορίας στην Ελλάδα: Bayer Ελλάς ABEE,
Αγιοσταίου 6-8, 15123 Μαρούσι, Αθήνα – Αττική.
Τηλ: 210 6187 500.
Τοπικός αντιπρόσωπος του κατόχου άδειας
κυκλοφορίας στην Κύπρο: Novagem Ltd,
Τηλ: 00357 22483858.
Τμήμα Επιστημονικής Ενημέρωσης
Τηλ: +30 210 6187742, Fax: +30 210 6187522
Email: medinfo.gr.cy@bayer.com
Αρ. ΓΕΜΗ 000299101000

Εταιρεία συμπτώθησης



ELPEN Α.Ε. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Λεωφ. Μαραθώνος 95, 190 09 Πικέρμι Αττικής,
Τηλ: 210 6039326 - 9, Fax: 210 6039300
ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Σεβαστείας 11, 115 28 Αθήνα,
Τηλ: 210 7488711, Fax: 210 7488731
Εθν. Αντιστάσεως 114, 551 34 Θεσσαλονίκη,
Τηλ: 2310 459920 - 1, Fax: 2310 459269
Αρ. ΓΕΜΗ 000264601000



Τιμές ανά δοσολογική μορφή	Λιανική τιμή
XARELTO® F.C.TAB 10MG/TAB BT x 10 tabs (PP/alu) (PP/alu)	23,65 €
XARELTO® F.C.TAB 15MG/TAB BT x 28 TAB σε BLISTERS (PP/alu) BLISTERS (PP/alu)	66,52 €
XARELTO® F.C.TAB 2,5MG/TAB BT x 56 TAB σε BLISTERS (PP/alu foil) BLISTERS (PP/alu foil)	64,26 €
XARELTO® F.C.TAB 20MG/TAB BT x 28 TAB σε BLISTERS (PP/alu) BLISTERS (PP/alu)	66,52 €

Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο
απαιτείται ιατρική συνταγή

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Ανοστήστε
ΟΛΕΙΣ τις ανεπλήρωτες ενότητες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»