



Συνέντευξη τύπου (3/11/2025)

Το Σχέδιο για την αντιμετώπιση των υδατικών κινδύνων της Θεσσαλίας και η αμφισβήτηση του στο ΣΤΕ



Πηνεϊός "ποταμός" - Καπάνη θυροφράγματος Γυρτώνης
(1/8/2024)



Βλοχός - Daniel (12/9/2023)

Βλοχός 12/09/2023
Ωρα 12:00

➤ Οι κίνδυνοι από τις επαναλαμβανόμενες πλημμύρες στην λεκάνη απορροής του Πηνειού γίνονται μεγαλύτεροι




➤ Το πρόβλημα ασφάλειας της Θεσσαλίας από τα φαινόμενα ξηρασίας και λειψυδρίας παραμένει, ενώ τις τελευταίες δεκαετίες μεγεθύνεται η οικολογική καταστροφή που συντελείται στα υδάτινα οικοσυστήματα.

Στη Θεσσαλία επικρατεί έντονη αγωνία και προβληματισμός σχετικά με την βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων και κατ' επέκταση την διαμόρφωση μιας βιώσιμης μελλοντικής πορείας στην περιοχή μας και ειδικά σε ό,τι αφορά στον πρωτογενή τομέα και την επισιτιστική ασφάλεια.



«Χωρίς νερό δεν μπορεί να υπάρξει αγροτική παραγωγή και χωρίς αγροτική παραγωγή δεν μπορεί να υπάρξει μέλλον για τη Θεσσαλία, αλλά και για ολόκληρη τη χώρα»


Για μία ακόμη φορά βιώσαμε εφέτος ιδιαίτερα δυσμενείς συνθήκες λειψυδρίας και όπως ήταν φυσικό η τεράστια έλλειψη αποθεμάτων επιφανειακών υδάτων ήταν αδύνατο να αντιμετωπισθεί με τα περιορισμένα νερά του υδροηλεκτρικού έργου Ν. Πλαστήρα, δεδομένου πως η «στήριξη» του κάμπου από τα νερά αυτού του ταμιευτήρα έχει προ πολλού εξαντλήσει τα όριά της.




➤ Για τα διαχρονικά προβλήματα λειψυδρίας, η γενεσιουργός αιτία ήταν και παραμένει η επί δεκαετίες ακραία αναντιστοιχία ανάμεσα στην «ζήτηση» νερού (κυρίως για τις αρδεύσεις) και στην περιορισμένη «προσφορά» αποθεμάτων νερού στην Θεσσαλία, στην οποία ουσιαστικά αρδεύονται εκτάσεις κατά πολύ περισσότερες από εκείνες που μπορούν να εξυπηρετηθούν με νερό από τα διαθέσιμα αποκλειστικά εντός της ΛΑΤΠ Πηνειού

ΕΞΕΛΙΞΗ ΑΡΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
(1962 - 2010)

1



Η «ληστρική» εκμετάλλευση των υπόγειων υδροφορέων με υπεραντλήσεις από περίπου 33.000 γεωτρήσεις και η επί δεκαετίες παραγωγή ελλειμμάτων ύψους εκατοντάδων εκατ. κ. μ. νερού ετησίως έχει οδηγήσει σε συσσωρευμένα ελλείμματα που σήμερα υπερβαίνουν τα 3,5 δις κ. μ. υπόγειου νερού, ενώ η συνεχώς αυξανόμενη διείσδυση θαλασσινού νερού στα υπόγεια οικοσυστήματα της Ανατολικής Θεσσαλίας και η αντίστοιχη υποβάθμιση των εδαφών, επιτείνουν το πρόβλημα, οδηγώντας με βεβαιότητα την περιοχή στην ερημοποίηση.



Ηλεκτροδοτημένες γεωτρήσεις Θεσσαλίας (1975 - 2002)



**Ετήσια κατανάλωση ενέργειας : 700 GWh
(Περίπου 2 ΥΗΕ όπως η Μεσοχώρα)**

Εγκατάλειψη επικλινών εδαφών



1980 → 40 εκατ. στρέμματα
2020 → 31,5 εκατ. στρέμματα

Από τα 4 εκατ. στρ. που εγκαταλήφθηκαν από το 2000, το 1 εκατ. στρ. μόνο στη Θεσσαλία (25%)

Στου κουφού την πόρτα...


Όσο δεν αντιμετωπίζεται το αρνητικό υδατικό ισοζύγιο, μειώνονται δραματικά οι πραγματικά αρδευόμενες εκτάσεις της Θεσσαλίας, ενώ ταυτόχρονα συρρικνώνεται το αγροτικό εισόδημα του μεγαλύτερου και παραγωγικότερου κάμπου της χώρας.

Μια πιθανή περαιτέρω μείωση των αρδευόμενων καλλιεργειών υπέρ των ξηρικών θα επιφέρει ταυτόχρονη σημαντική μείωση του αγροτικού εισοδήματος, κάτι που από κοινού με τους υδατικούς κινδύνους, αποτελεί καθοριστικό στοιχείο για την παραμονή αυτών των ανθρώπων στον τόπο τους και για την συνέχιση του αγροτικού επαγγέλματος.

Μηδενισμός υδατικού Ισοζυγίου στο ΥΔ Θεσσαλίας (Σύμφωνα με το ΣΔΛΑΠΘ, 2024)

Συνιστώσες ισοζυγίου	Ποσότητα νερού (hm ³)
Έλλειμμα	465 hm ³
Μείωση κατανάλωσης αρδευτικού νερού : (1η δέσμη μέτρων ΣΔΘ) :	105 hm ³
Δρομολογημένα έργα : (2η δέσμη μέτρων ΣΔΘ)	38 hm ³
Πρόσθετα έργα - Εμπλουτισμός - Πεδινές λιμνοδεξαμενές (3η δέσμη μέτρων ΣΔΘ)	150 hm ³
Παραμένον ποσοτικό έλλειμμα (Μετά την λήψη 1 ^{ης} , 2 ^{ης} , και 3 ^{ης} δέσμης μέτρων)	[465 - (105+38+150)] = 172 hm ³

Θεωρούμε ιδιαίτερα θετικό πως η Θεσσαλία διαθέτει πλέον ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων (ΣΔΛΑΠΤ) καθώς και το αντίστοιχο Σχέδιο Πλημμυρών (ΣΔΚΠΤ) για την αντιμετώπιση ενός τόσο δύσκολου και πολυσύνθετου προβλήματος. Όμως συνειδητοποιώντας πλήρως τις δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε και τις δυσοίωνες προοπτικές, μπορούμε να ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία ΜΟΝΟ υπό μια βασική προϋπόθεση : Να αρχίσει συντεταγμένα και χωρίς άλλη καθυστέρηση η σταδιακή εφαρμογή τους



2^η ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
των Λεκανών Απορροής Ποταμών Υδατικού Διαμερίσματος
Θεσσαλίας (ΕΛ08)

Προσχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Γενική άποψη ημιτελούς φράγματος Συκιάς

Σχετικό video με λήψεις drone εδώ :

<https://www.youtube.com/watch?v=pKQdrRJfXoo>

Ύψος φράγματος (από κοίτη) 150 μ.

Μήκος στέψης 397 μ.

Μέγιστο ύψος από θεμελίωση 175 μ.

Ωφέλιμος όγκος ταμιευτήρα 502 εκατ. κ.μ.



Ειδικά σε ότι αφορά τα ημιτελή έργα Αχελώου (στο ορεινό τμήμα των Αγράφων το οποίο υπάγεται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας) και την υπό συζήτηση προσφυγή στο ΣΤΕ, πρέπει να επισημανθεί ότι το εγκεκριμένο ΣΔΛΑΠ επιβεβαιώνει - για ακόμη μια φορά - ότι η μεταφορά 250 εκατ. κ. μ. νερού ετησίως από την λεκάνη Αχελώου αποτελεί τον βασικό πυλώνα ευστάθειας του υδατικού ισοζυγίου της Θεσσαλίας και μονόδρομο για την επιβίωσή της.





➤ Όπως προκύπτει από εκθέσεις Ελλήνων και ξένων πραγματογνωμόνων, στο φράγμα Συκιάς είναι πολύ μεγάλοι οι κίνδυνοι υποσκαφής - κατάρρευσης των εγκαταλειμμένων κατασκευών, με πιθανές καταστροφικές συνέπειες σε κατάντη εγκαταστάσεις και υποδομές.

➤ Πολύ σημαντική επίσης είναι η οικολογική καταστροφή που εξελίσσεται στο ποτάμιο οικοσύστημα, το οποίο παραμένει αρκετά χρόνια «μπαζωμένο», με κίνδυνο να υποστεί μη αναστρέψιμη βλάβη. Για όλους αυτούς τους λόγους πρέπει η κυβέρνηση να ενεργοποιηθεί άμεσα στην επανεκκίνηση των έργων Αχελώου




- Η απουσία πολιτικών αποφάσεων για τα έργα Αχελώου ουσιαστικά αναστέλλει την οποιαδήποτε προοπτική του έργου Μουζακίου, καθώς από αυτές τις αποφάσεις θα εξαρτηθεί η χωρητικότητά, το ύψος του φράγματος κοκ.
- Σε κάθε περίπτωση η υδροηλεκτρική αξιοποίηση των υδάτων στα συνδεδεμένα έργα μεταφοράς υδάτων από τον Αχελώο, πέραν της αναπτυξιακής τους διάστασης, τεκμηριώνει απόλυτα την οικονομική σκοπιμότητα των έργων Αχελώου και εγγυάται την ταχεία απόσβεση τους.




Οι παρεμβάσεις που δρομολογήθηκαν κατά την εξαετή περίοδο της σημερινής κυβέρνησης, προβλέπονται στο ΣΔΛΑΠ, είναι προφανώς χρήσιμες αλλά όχι επαρκείς. Επίσης πρέπει να βελτιωθούν οι εξαιρετικά αργοί χρόνοι κατασκευής των αναγκαίων έργων, όπως ο ταμιευτήρας Ενιπέα (Σκοπιάς) Φάρσαλων (δρομολογήθηκε το 2022 με ΣΔΙΤ), τα δύο έργα εξοικονόμησης νερού (εκσυγχρονισμός δικτύων ΤΟΕΒ Ταυρωπού και Υπέρειας-Ορφανών) που δεν έχει αρχίσει η κατασκευή τους, καθώς και οι εξαγγελθείσες (το 2024) μελέτες φράγματος Μουζακίου, Πύλης Τρικάλων και της νέας διώρυγας τροφοδοσίας διαβαρύτητας Γυρτώνης - Κάρλας, στις οποίες δεν πραγματοποιήθηκε για την ώρα κάποια πρόοδος.

Εκσυγχρονισμός δικτύων ΤΟΕΒ Ταυρωπού

Οριζοντιογραφία
Προτεινόμενων Έργων



Παθογένειες και καθυστερήσεις στο σύστημα παραγωγής μελετών και έργων



Κλείνοντας την σημερινή παρέμβαση μου, θεωρώ επιβεβλημένο η κυβέρνηση να οριστικοποιήσει τις αποφάσεις της για το μέλλον της Θεσσαλίας, που σχετίζεται τόσο με την ανάλογη πολιτική στη γεωργία και το μείγμα των καλλιεργειών (ανάλογα και με τις διαθέσιμες ποσότητες αρδευτικού νερού), όσο και με τα αναγκαία τεχνικά έργα (ταμιευτήρες, δίκτυα μεταφοράς κ.α) που θα υλοποιηθούν στο μέλλον και τις δράσεις - μέτρα που θα προστατεύσουν τα οικοσυστήματά μας (υπόγειοι υδροφορείς, Πηνειός, Ταμιευτήρας Κάρλας κλπ.).

